

KAISAI



MK Technika Grzewcza i Klimatyzacja

45-368 Opole, ul. Ozimska 53
tel. 77 453-14-14, 77 402-14-70, 77 402-14-71

fax 77 402-14-70, 77 402-14-71

e-mail: biuro@mk.net.pl

www.mk.net.pl

CENNIK

urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych

2017/2018

ważny od 29.05.2017 do odwołania

o firmie

FG POLAND jest autoryzowanym i wyłącznym przedstawicielem marki KAISAI na terenie Polski. Spółka jest częścią GRUPY KLIMA-THERM - wiodącego dostawcy produktów branży HVACR o międzynarodowym zasięgu, świadczącego specjalistyczne usługi z zakresu dostawy, montażu i serwisu urządzeń, w oparciu o produkty renomowanych, globalnych marek.

Firma FG POLAND dostarcza szereg rozwiązań z zakresu klimatyzacji komfortu, wentylacji i ogrzewania dedykowanych dla klientów biznesowych jak i odbiorców indywidualnych. Wieloletnia działalność firmy jest oparta na rozwoju własnych kompetencji w obszarze dystrybucji i licencjonowanej produkcji (OEM) urządzeń HVACR.

Misją firmy jest dostarczanie nowoczesnych rozwiązań w instalacjach klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania opartych o wysokowydajną, energooszczędną technologię inwerterową przy jednoczesnym spełnianiu wymogów Unii Europejskiej.

o marce


Ofertę marki KAISAI stanowią niezawodne produkty zapewniające komfort użytkownika i spełniające oczekiwania związane ze specyfiką rynku HVACR.

Urządzenia marki KAISAI wytwarzane przez czołowych producentów branży HVACR na bazie wspólnego przedsięwzięcia ODM (Original Design Manufacturing) uwzględniają specyfikę i wymogi rynku europejskiego w zakresie efektywności energetycznej. Wszystkie urządzenia są przyjazne środowisku, o czym świadczy ich energooszczędność i spełnianie postanowień unijnego Planu Działania 20/20/20 oraz wytycznych dotyczących klimatyzatorów zawartych w Dyrektywie Ekoprojektu (ErP).

Poprzez wieloletnie inwestycje w technologię, urządzenia KAISAI uznawane są za jedno z najbardziej innowacyjnych rozwiązań systemów klimatyzacji w obiektach użyteczności publicznej oraz obiektach mieszkalnych. Marka KAISAI w ramach platformy biznesowej KAISAI INTERNATIONAL CORPORATION sukcesywnie umacnia swoją pozycję na świecie, jako dostawca nowoczesnych, niezawodnych i przyjaznych środowisku systemów klimatyzacji i wentylacji.

Wybierając urządzenia marki KAISAI, otrzymują Państwo wysokiej jakości produkt przyjazny środowisku, spełniający oczekiwania dotyczące rozsądnej ceny.





klimatyzatory ściennie **z funkcją WiFi** 





klimatyzatory ściennie
z funkcją WiFi 



CENNIK

urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych marki KAISAI

KLIMATYZACJA	06
klimatyzatory ściennie Focus	06
klimatyzatory ściennie Pro	06
klimatyzatory kasetonowe typu kompakt	07
klimatyzatory kasetonowe super slim	07
klimatyzatory przypodłogowo-podstropowe	08
klimatyzatory kanałowe	08
klimatyzatory przenośne	09
klimatyzatory multi-split: jednostki wewnętrzne	10
klimatyzatory multi-split: jednostki zewnętrzne	11
agregaty skraplające	11
WENTYLACJA I OGRZEWANIE	12
kurtyny powietrzne z nagrzewnicą	12
kurtyny powietrzne bez nagrzewnicy	13
pompy ciepła powietrze-woda	14
sterowniki	14

KLIMATYZATORY ścienne



Focus KWF 09 | 12 | 18 | 24 HRDI

MODEL		WYDAJNOŚĆ		ŚREDNICA RUR gaz/ciecz [mm]	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODNICZA [kW]	GRZEWCZA [kW]		
KWF-09HRDI	KWF-09HRDO	2,6	2,9	6,35/9,52	2 000
KWF-12HRDI	KWF-12HRDO	3,5	3,8	6,35/9,52	2 100
KWF-18HRDI	KWF-18HRDO	5,2	5,5	6,35/12,7	3 300
KWF-24HRDI	KWF-24HRDO	7,0	7,3	9,52/15,9	4 400

📶 klimatyzatory z funkcją WiFi w standardzie



Pro KSM 12 HRFI

MODEL		WYDAJNOŚĆ		ŚREDNICA RUR gaz/ciecz [mm]	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODNICZA [kW]	GRZEWCZA [kW]		
KS11M-12HRFI	KS11M-12HRFO	3,5	4,1	6,35/9,52	4 100

📶 klimatyzatory z funkcją WiFi w standardzie

akcesoria opcjonalne dla klimatyzatorów ściennych

OPIS	CENA NETTO [PLN]
sterownik przewodowy - KJR12B	350
sterownik przewodowy - KJR90A	450
zestaw przyłączeniowy pilota przewodowego do klimatyzatorów ściennych	120
filtr powietrza z witaminą C	90
filtr powietrza z jonami srebra	90
filtr powietrza 3M	90

KLIMATYZATORY kasetonowe



kompakt

KCA3U 12 | 18 HRF47

MODEL		WYDAJNOŚĆ		ŚREDNICA RUR gaz/ciecz [mm]	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODNICZA [kW]	GRZEWICZA [kW]		
KCA3U-12HRF47	KOB30U-12HFN4	3,5	4,1	6,35/9,52	4 400
KCA3-18HRF47	KOB30U-18HFN4	5,3	5,6	6,35/12,7	5 400



super slim

KCD 24 | 36 | 48 | 55 HRF47

MODEL		WYDAJNOŚĆ		ŚREDNICA RUR gaz/ciecz [mm]	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODNICZA [kW]	GRZEWICZA [kW]		
KCD-24HRF47	KOCA30U-24HFN4	7,0	7,0	9,52/15,9	7 000
KCD-36HRF47	KOD30U-36HFN4	10,6	11,1	9,52/15,9	11 000
KCD-48HRF47	KOE30U-48HFN4	13,8	15,5	9,52/15,9	13 000
KCD-55HRF47	KOE30U-55HFN4	16,1	18,2	9,52/15,9	14 000

akcesoria opcjonalne dla klimatyzatorów kasetonowych

OPIS	CENA NETTO [PLN]
sterownik przewodowy - KJR12B	350
sterownik przewodowy - KJR90A	450
sterownik centralny CCM03	1 150

KLIMATYZATORY


przypodłogowo -podstropowe i kanałowe



przypodłogowo - podstropowe

KUE 18 | 24 | 36 | 48 | 55 HRF47

MODEL		WYDAJNOŚĆ		ŚREDNICA RUR gaz/ciecz [mm]	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODNICZA [kW]	GRZEWCZA [kW]		
KUE-18HRF47	KOB30U-18HFN4	5,3	5,7	6,35/12,7	5 300
KUE-24HRF47	KOCA30U-24HFN4	7,0	7,0	9,52/15,9	6 800
KUE-36HRF47	KOD30U-36HFN4	10,6	11,1	9,52/15,9	11 000
KUE-48HRF47	KOE30U-48HFN4	14,1	16,4	9,52/15,9	13 000
KUE-55HRF47	KOE30U-55HFN4	15,8	18,2	9,52/15,9	13 500



kanałowe

KTB 18 | 24 | 36 | 48 | 55 HWF4

MODEL		WYDAJNOŚĆ		ŚREDNICA RUR gaz/ciecz [mm]	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODNICZA [kW]	GRZEWCZA [kW]		
KTB-18HWF4	KOB30U-18HFN4	5,3	5,7	6,35/12,7	5 300
KTB-24HWF4	KOCA30U-24HFN4	7,0	7,0	9,52/15,9	6 750
KTB-36HWF4	KOD30U-36HFN4	10,6	11,1	9,52/15,9	11 300
KTB-48HWF4	KOE30U-48HFN4	14,1	16,4	9,52/15,9	13 000
KTB-55HWF4	KOE30U-55HFN4	15,8	18,2	9,52/15,9	13 800

KLIMATYZATORY przenośne

przenośne KPC 3w1

KPC 09 AI

MODEL	WYDAJNOŚĆ		WAGA NETTO [mm]	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODNICZA [kW]	GRZEWICZA [kW]		
KPC-09AI	2,64	-	27,0	1 300



przenośne KPPD 4w1

KPPD 12 HRN

MODEL	WYDAJNOŚĆ		WAGA NETTO [mm]	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODNICZA [kW]	GRZEWICZA [kW]		
KPPD-12HRN	3,5	2,9	34	2 000



akcesoria opcjonalne dla klimatyzatorów uniwersalnych i kanałowych

OPIS	CENA NETTO [PLN]
sterownik bezprzewodowy - RG57 (klimatyzatory kanałowe)	320
sterownik przewodowy - KJR12B (klimatyzatory przypodłogowo - podstropowe)	350
sterownik przewodowy - KJR90A	450
sterownik centralny - CCM03	120

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE multi-split



ścienne Focus KWF 09 | 12 | 18 | 24 HRDI



MODEL JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ	WYDAJNOŚĆ		ŚREDNICA RUR gaz/ciecz [mm]	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODNICZA [kW]	GRZEWCZA [kW]		
KWF-09HRDI	2,6(1,0-3,2)	2,9(0,8-3,3)	6,35/9,52	950
KWF-12HRDI	3,5(1,1-4,1)	3,8(0,9-4,2)	6,35/9,52	1 050
KWF-18HRDI	5,2(1,8-6,1)	5,5(1,4-6,7)	6,35/12,7	1 250
KWF-24HRDI	7,0(2,6-7,8)	7,3(1,6-8,7)	9,52/15,9	1 650

📶 klimatyzatory z funkcją WiFi w standardzie



kasetonowe kompakt KCA3U 09 | 12 HRF47 | KCA3I 18 HRD47



MODEL JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ	WYDAJNOŚĆ		ŚREDNICA RUR gaz/ciecz [mm]	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODNICZA [kW]	GRZEWCZA [kW]		
KCA3I-09HRF47	2,6	2,8	6,35/9,52	1 500
KCA3U-12HRF47	3,5	4,1	6,35/9,52	1 800
KCA3I-18HRD47	5,3	5,6	6,35/12,7	1 900

akcesoria opcjonalne dla jednostek wewnętrznych multi-split

OPIS	CENA NETTO [PLN]
sterownik przewodowy do klimatyzatorów ściennych - KJR12B	350
sterownik przewodowy do klimatyzatorów ściennych - KJR90A	450
zestaw przyłączeniowy pilota przewodowego do klimatyzatorów ściennych	120
filtr powietrza z witaminą C	90
filtr powietrza z jonami srebra	90
filtr powietrza 3M	90

JEDNOSTKI zewnętrzne

jednostki zewnętrzne multi-split

K20E-18HFN4 | K30E-27HFN4 | K40E-28HFN4 | K40B-36HFN4 | K50E-42HFN4



MODEL JEDNOSTKI ZEWNIĘTRZNEJ	WYDAJNOŚĆ		ŚREDNICA RUR gaz/ciecz [mm]	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODNICZA [kW]	GRZEWCZA [kW]		
K20E-18HFN4	5,3	5,6	2 x 6,35/9,52	3 300
K30E-27HFN4	7,9	8,5	3 x 6,35/9,52	5 000
K40E-28HFN4	8,2	8,8	3 x 6,35/9,52 + 1 x 6,35/12,7	5 400
K40B-36HFN4	10,6	11,1	3 x 6,35/9,52 + 1 x 6,35/12,7	7 900
K50E-42HFN4	12,3	12,3	4 x 6,35/9,52 + 1 x 6,35/12,7	8 600

agregaty skraplające

KOB30U 18 HFN4 | KOCA30U 24 HFN4 | KOD30U 36 HFN4 | KOE30U 48 | 55 HFN4



MODEL	WYDAJNOŚĆ		ŚREDNICA RUR gaz/ciecz [mm]	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODNICZA [kW]	GRZEWCZA [kW]		
KOB30U-18HFN4	5,3	5,7	6,35/12,7	5 800
KOCA30U-24HFN4	7,0	7,0	9,52/15,9	6 800
KOD30U-36HFN4	10,6	11,1	9,52/15,9	9 600
KOE30U-48HFN4	13,8	15,5	9,52/15,9	11 300
KOE30U-55HFN4	16,1	18,2	9,52/15,9	12 400

KURTYNY POWIETRZNE z nagrzewnicą



Silver AG 100 H6 | AG 150 H10 | AG 200 H14



MODEL	MOC SILNIKA [W]	POZIOM HAŁASU [dB]		DŁUGOŚĆ [mm]	WAGA NETTO [kg]	CENA NETTO [PLN]
		MIN	MAX			
SILVER AG-100H6	180	56	58	1000	15,5	1 100
SILVER AG-150H10	230	57	59	1500	21	1 600
SILVER AG-200H14	350	59	61	2000	25	2 150

Gold AU 100 H6 | AU 150 H10 | AU 200 H14



MODEL	MOC SILNIKA [W]	POZIOM HAŁASU [dB]		DŁUGOŚĆ [mm]	WAGA NETTO [kg]	CENA NETTO [PLN]
		MIN	MAX			
GOLD AU-100H6	180	56	58	1000	14,5	1 300
GOLD AU-150H10	230	57	59	1500	18,5	1 750
GOLD AU-200H14	350	59	61	2000	26,5	2 550

Platinum PT 100 H6 | PT 150 H10 | PT 200 H12



MODEL	MOC SILNIKA [W]	POZIOM HAŁASU [dB]		DŁUGOŚĆ [mm]	WAGA NETTO [kg]	CENA NETTO [PLN]
		MIN	MAX			
PLATINUM PT-100H6	180	51	53	1000	14,5	1400
PLATINUM PT-150H10	230	54	56	1500	19,5	1900
PLATINUM PT-200H12	350	56	59	2000	24,5	2700

akcesoria opcjonalne dla kurtyn powietrznych

OPIS	CENA NETTO [PLN]
termostat	90

KURTYNY POWIETRZNE

bez nagrzewnicy



Silver

AG 100 | 150 | 200 CX



MODEL	MOC SILNIKA [W]	POZIOM HAŁASU [dB]		DŁUGOŚĆ [mm]	WAGA NETTO [kg]	CENA NETTO [PLN]
		MIN	MAX			
SILVER AG-100CX	180	56	58	1000	12	600
SILVER AG-150CX	230	57	59	1500	15	900
SILVER AG-200CX	350	59	61	2000	22	1 250

Gold

AU 100 | 150 | 200 CX



MODEL	MOC SILNIKA [W]	POZIOM HAŁASU [dB]		DŁUGOŚĆ [mm]	WAGA NETTO [kg]	CENA NETTO [PLN]
		MIN	MAX			
GOLD AU-100CX	180	56	58	1000	10	650
GOLD AU-150CX	230	57	59	1500	15	950
GOLD AU-200CX	350	59	61	2000	20	1 300

Platinum

PT 100 | 150 | 200 CX



MODEL	MOC SILNIKA [W]	POZIOM HAŁASU [dB]		DŁUGOŚĆ [mm]	WAGA NETTO [kg]	CENA NETTO [PLN]
		MIN	MAX			
PLATINUM PT-100CX	180	55	57	1000	13	700
PLATINUM PT-150CX	230	57	59	1500	17	1 050
PLATINUM PT-200CX	350	58	60	2000	21,5	1 400

pompy ciepła sterowniki

pompy ciepła powietrze-woda

KHP-2.4/D270



MODEL	MOC GRZEWCZA NOMINALNA [W]	POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO [dB(A)]	WAGA NETTO [kg]	CENA NETTO [PLN]
KPH-2.4/D270	2400	49	114	7 600

sterowniki

OPIS	MODELE	CENA NETTO [PLN]
sterownik bezprzewodowy RG57	ścienne, kasetonowe, przypodłogowo-podstropowe, kanałowe	320
sterownik bezprzewodowy R51	przenośne KPPD	280
sterownik bezprzewodowy YX1F	przenośne KPC	280
sterownik przewodowy KJR12B	ścienne, kasetonowe, przypodłogowo-podstropowe, kanałowe	350
sterownik przewodowy KJR90A	ścienne, kasetonowe, przypodłogowo-podstropowe, kanałowe	450
sterownik centralny CCM03	kasetonowe, przypodłogowo-podstropowe, kanałowe	1150
zestaw przyłączeniowy pilota przewodowego	ścienne	120
sterownik bezprzewodowy do kurtyn powietrznych	kurtyny powietrzne z nagrzewnicą, kurtyny powietrzne bez nagrzewnicy	160
termostat	kurtyny powietrzne z nagrzewnicą	90



KAISAI

ceny zakupu przedstawione w cenniku są cenami netto, bez podatku VAT | cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego | zdjęcia produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji wybranych modeli | produkty w rzeczywistości mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach | ponieważ produkty ulegają ciągłym ulepszeniom, firma FG POLAND zastrzega sobie prawo do zmian ich parametów technicznych bez uprzedniego powiadomienia | FG POLAND zastrzega sobie prawo do zmian cen bez uprzedniego powiadomienia

KAISAI



MK Technika Grzewcza i Klimatyzacja

45-368 Opole, ul. Ozimska 53
tel. 77 453-14-14, 77 402-14-70, 77 402-14-71

fax 77 402-14-70, 77 402-14-71

e-mail: biuro@mk.net.pl

www.mk.net.pl