

# Empf. Verkaufspreise

Inklusive MwSt. - 01.04.2015

2000 Serie _____	2
9000 Serie _____	5
Liva Serie _____	8
Prio Serie _____	12
Sola Serie _____	16
Mondo Serie _____	18
Prestige Serie _____	20
Mira Serie _____	22
Jubilee 35 Serie _____	24
Living Serie _____	26
M Serie _____	28
M700 _____	31
QM Serie _____	32
MQM _____	33
Maestro Serie _____	34
Outdoor _____	35
Einbaukassetten Steel _____	36
Einbaukassetten Black Magic _____	40
Einbaukassetten AIR _____	44
Einbaukassetten UNICO _____	46

# 2000 Serie



Alle Öfen in Schwarz oder Grau ohne Aufpreis.



Lotus 2060 Grundmodell .....€ 2.450,-  
 Blendplatte für Abgang hinten.....€ 25,-



Lotus 2080 Grundmodell mit Specksteinseiten.....€ 2.795,-  
 Specksteinoberplatte (nur für 2080).....€ 275,-  
 Blendplatte für Abgang hinten.....€ 25,-



↑ 12 Pa    🔥 8 kW    ↻ 3 - 10 kW    🏠 30 - 160 m<sup>2</sup>  
 Mg/M<sup>3</sup> 37    ⚖️ 2,4 kg    📊 84%  
 📦 2060    175 kg

↑ 12 Pa    🔥 8 kW    ↻ 3 - 10 kW    🏠 30 - 160 m<sup>2</sup>  
 Mg/M<sup>3</sup> 37    ⚖️ 2,4 kg    📊 84%  
 📦 2080    267 kg


Alle Maße auf der rechten Seite vom Ofen, zeigt die Anschlußhöhe für Abgang hinten bis Mitte Rauchrohr.




Lotus 2060 Grundmodell mit 2260 Warmhaltefach.... €	2.995,-
Blendplatte für Abgang hinten..... €	25,-
Warmhaltefachtür ..... €	145,-
Warmhaltefachrost ..... €	35,-



Lotus 2080 Grundmodell und 2280 Warmhaltefach mit Specksteinseiten..... €	3.645,-
Specksteinoberplatte (nur für 2080/2280) ..... €	275,-
Blendplatte für Abgang hinten..... €	25,-
Warmhaltefachtür ..... €	145,-
Warmhaltefachrost..... €	35,-



Abstand zur brennbaren Bauteilen



Abstand zur brennbaren Bauteilen

↑ 12 Pa	🔥 8 kW	↻ 3 - 10 kW	🏠 30 - 160 m <sup>2</sup>
Mg/M <sup>3</sup> 37	⚙️ 2,4 kg	📊 84%	
📦 2060/2260	222 kg		

↑ 12 Pa	🔥 8 kW	↻ 3 - 10 kW	🏠 30 - 160 m <sup>2</sup>
Mg/M <sup>3</sup> 37	⚙️ 2,4 kg	📊 84%	
📦 2080/2280	347 kg		



Alle Maße auf der rechten Seite vom Ofen, zeigt die Anschlußhöhe für Abgang hinten bis Mitte Rauchrohr.



2660 Brennholzsockel ..... € 225,-



2680 Brennholzsockel mit Specksteinseiten ..... € 395,-



- ↑ 12 Pa    🔥 8 kW    ↻ 3 - 10 kW    🏠 30 - 160 m<sup>2</sup>
- Mg/M<sup>3</sup> 37    ⚙️ 2,4 kg    📊 84%
- 📦 2060/2660    189 kg

- ↑ 12 Pa    🔥 8 kW    ↻ 3 - 10 kW    🏠 30 - 160 m<sup>2</sup>
- Mg/M<sup>3</sup> 37    ⚙️ 2,4 kg    📊 84%
- 📦 2080/2680    298 kg


9210 og 9230 nur in Schwarz und mit Rauchabgang oben oder hinten ohne Aufpreis.

# 9000 Serie




Lotus 9210 .....	€	2.125,-
Lotus 9210/9230 Holzfachtür .....	€	175,-
Lotus 9210/9230 Holzwagen .....	€	195,-
Specksteinoberplatte 9210.....	€	245,-

Lotus 9230 Speckstein .....	€	2.655,-
Lotus 9230 Scandinavian Night (Granit).....	€	2.855,-
Lotus 9210/9230 Holzfachtür .....	€	175,-
Lotus 9210/9230 Holzwagen .....	€	195,-



Abstand zur brennbaren Bauteilen



Abstand zur brennbaren Bauteilen

↑ 12 Pa    🔥 5 kW    ↻ 3 - 7 kW    🏠 30 - 120 m<sup>2</sup>  
 Mg/M<sup>3</sup> 22    ⚙️ 1,7 kg    📊 81%  
 📦 9210 ohne Holzfachtür    140 kg  
 📦 9210 mit Holzfachtür    143 kg

↑ 12 Pa    🔥 5 kW    ↻ 3 - 7 kW    🏠 30 - 120 m<sup>2</sup>  
 Mg/M<sup>3</sup> 22    ⚙️ 1,7 kg    📊 81%  
 📦 9230 ohne Holzfachtür    170 kg  
 📦 9230 mit Holzfachtür    176 kg  
 📦 9230 Scandinavian Night ohne Holzfachtür    170 kg  
 📦 9230 Scandinavian Night mit Holzfachtür    176 kg

Alle Maße auf der rechten Seite vom Ofen, zeigt die Anschlußhöhe für Abgang hinten bis Mitte Rauchrohr. Das kleinste Maß ist für den Verbrennungsluftstutzen (Ø76) auch zur Mitte.

www.lotusstoves.com 5 |

# 9000 Serie


Alle Öfen in Schwarz oder Grau und mit Rauchabgang oben oder hinten ohne Aufpreis.




Lotus 9110 .....	€	1.795,-
Specksteinoberplatte.....	€	245,-
Aufpreis für Türverschluss mit DIBt Prüfung (RLU) ..	€	200,-



Lotus 9130 mit Specksteinsseiten/Specksteinoberplatte .....	€	2.295,-
Aufpreis für Türverschluss mit DIBt Prüfung (RLU) ..	€	200,-



Abstand zur brennbaren Bauteilen





Abstand zur brennbaren Bauteilen

↑ 12 Pa    🔥 5 kW    ↻ 3 - 7 kW    🏠 30 - 120 m<sup>2</sup>  
 Mg/M<sup>3</sup> 22    ⚙️ 1,7 kg    📊 81%  
 📦 9110    130 kg

↑ 12 Pa    🔥 5 kW    ↻ 3 - 7 kW    🏠 30 - 120 m<sup>2</sup>  
 Mg/M<sup>3</sup> 22    ⚙️ 1,7 kg    📊 81%  
 📦 9130    169 kg




Lotus 9080 mit Specksteinsseiten/Specksteinsoberplatte .....	€	2.495,-
Lotus 9080 mit Sandsteinsseiten/Sandsteinsoberplatte .....	€	2.995,-
Aufpreis für Türverschluss mit DIBt Prüfung (RLU) ..	€	200,-



Abstand zur brennbaren Bauteilen

↑ 12 Pa	🔥 5 kW	↻ 3 - 7 kW	🏠 30 - 120 m <sup>2</sup>
Mg/M <sup>3</sup> 22	🔄 1,7 kg	📊 81%	
📦 9080	218 kg		
📦 9080 Sand	190 kg		

## Lotus und Qualität




Lotus hat sich im Laufe der Jahre zielstrebig auf die Herstellung von Qualitätsprodukten spezialisiert, wofür auch die Abbildung oben steht.

Lotus stellt solide und haltbare Produkte her, auf die wir 10 Jahre Garantie gewähren. Da Sie von uns ein langlebiges Qualitätsprodukt kaufen, sind die Ersatz- und Verschleißteile dafür bis zu 20 Jahre lang erhältlich.




Liva 5 mit Stahlseiten .....	€	1.895,-
Specksteinoberplatte .....	€	245,-
Glasbodenplatte für Liva (Formvorlegeplatte) .....	€	190,-
Comfort ECO Boost .....	€	275,-

Liva 5 G mit Glas.....	€	2.095,-
Specksteinoberplatte .....	€	245,-
Glasbodenplatte für Liva (Formvorlegeplatte) .....	€	190,-
Comfort ECO Boost .....	€	275,-



Abstand zur brennbaren Bauteilen



Abstand zur brennbaren Bauteilen

↑ 12 Pa    🔥 5 kW    ↻ 3 - 7 kW    📐 30 - 120 m<sup>2</sup>  
**Mg/M<sup>3</sup>** 27    ⚙️ 1,7 kg    📊 78,5%  
 📦 Liva 5    134 kg

↑ 12 Pa    🔥 5 kW    ↻ 3 - 7 kW    📐 30 - 120 m<sup>2</sup>  
**Mg/M<sup>3</sup>** 27    ⚙️ 1,7 kg    📊 78,5%  
 📦 Liva 5 G    135 kg

Liva 5 und Liva 6 mit steinseiten Lieferbar in Schwarz oder Grau ohne Aufpreis.


# Liva Serie



Liva 5 S mit Specksteinseiten/Specksteinoberplatte ..€	2.395,-
Glasbodenplatte für Liva (Formvorlegeplatte) .....	€ 190,-
Comfort ECO Boost .....	€ 275,-




Liva 5 Sand mit Sandsteinseiten/Sandsteinoberplatte.....	€ 2.695,-
Glasbodenplatte für Liva (Formvorlegeplatte) .....	€ 190,-
Comfort ECO Boost .....	€ 275,-



Abstand zur brennbaren Bauteilen

↑ 12 Pa    🔥 5 kW    ⚙️ 3 - 7 kW    🏠 30 - 120 m<sup>2</sup>  
 Mg/M<sup>3</sup> 27    ⚙️ 1,7 kg    📊 78,5%  
 🏠 Liva 5 S    165 kg



Abstand zur brennbaren Bauteilen


↑ 12 Pa    🔥 5 kW    ⚙️ 3 - 7 kW    🏠 30 - 120 m<sup>2</sup>  
 Mg/M<sup>3</sup> 27    ⚙️ 1,7 kg    📊 78,5%  
 Liva 5 Sand    165 kg

Alle Maße auf der rechten Seite vom Ofen, zeigt die Anschlußhöhe für Abgang hinten bis Mitte Rauchrohr. Das kleinste Maß ist für den Verbrennungsluftstutzen (Ø76) auch zur Mitte.




Liva 6 mit Stahlseiten .....	€	1.995,-
Specksteinoberplatte .....	€	245,-
Glasbodenplatte für Liva (Formvorlegeplatte) .....	€	190,-
Comfort ECO Boost .....	€	275,-

Liva 6 G mit Glas .....	€	2.195,-
Specksteinoberplatte .....	€	245,-
Glasbodenplatte für Liva (Formvorlegeplatte) .....	€	190,-
Comfort ECO Boost .....	€	275,-



Abstand zur brennbaren Bauteilen



Abstand zur brennbaren Bauteilen

↑ 12 Pa
🔥 5 kW
🔄 3 - 7 kW
🏠 30 - 120 m<sup>2</sup>  
Mg/M<sup>3</sup> 27
🌀 1,7 kg
📊 78,5%  
📦 Liva 6
150 kg

↑ 12 Pa
🔥 5 kW
🔄 3 - 7 kW
🏠 30 - 120 m<sup>2</sup>  
Mg/M<sup>3</sup> 27
🌀 1,7 kg
📊 78,5%  
📦 Liva 6 G
150 kg

Liva 4 G in Schwarz oder Grau lieferbar.  
Liva 6 mit steinseiten Lieferbar in  
Schwarz oder Grau ohne Aufpreis.


# Liva Serie




- Liva 6 S mit Specksteinseite/Specksteinoberplatte..... € 2.595,-
- Glasbodenplatte für Liva (Formvorlegeplatte) ..... € 190,-
- Comfort ECO Boost ..... € 275,-



- Liva 4 Wandmodell mit Glas ..... € 2.225,-



Abstand zur brennbaren Bauteilen



Abstand zur brennbaren Bauteilen

↑ 12 Pa  
 🔥 5 kW  
 🔄 3 - 7 kW  
 🏠 30 - 120 m<sup>2</sup>  
Mg/M<sup>3</sup> 27  
 🕒 1,7 kg  
 📊 78,5%  
📦 Liva 6 S  
 192 kg

↑ 12 Pa  
 🔥 5 kW  
 🔄 3 - 7 kW  
 🏠 30 - 120 m<sup>2</sup>  
Mg/M<sup>3</sup> 27  
 🕒 1,7 kg  
 📊 78,5%  
📦 Liva 4 G  
 110 kg


Alle Maße auf der rechten Seite vom Ofen, zeigt die Anschlußhöhe für Abgang hinten bis Mitte Rauchrohr.  
Das kleinste Maß ist für den Verbrennungsluftstutzen (Ø76) auch zur Mitte.




Prio 5 mit Stahlseiten ..... € 1.995,-  
 Specksteinoberplatte..... € 245,-  
 Indian Night Oberplatte..... € 295,-



Prio 5 S mit Specksteinseite/Specksteinoberplatte ... € 2.545,-  
 Prio 5 mit Indian Nightseiten/Indian Nightoberplatte ..... € 2.545,-



Abstand zur brennbaren Bauteilen



Abstand zur brennbaren Bauteilen

↑ 12 Pa    🔥 7 kW    ↻ 3 - 8 kW    📏 30 - 120 m<sup>2</sup>  
 Mg/M<sup>3</sup> 28    ⌚ 2,1 kg    📊 79%  
 📊 Prio 5    164 kg


↑ 12 Pa    🔥 7 kW    ↻ 3 - 8 kW    📏 30 - 120 m<sup>2</sup>  
 Mg/M<sup>3</sup> 28    ⌚ 2,1 kg    📊 79%  
 📊 Prio 5 S    239 kg  
 📊 Prio 5 Indian Night    239 kg




Prio 6 mit Seitenglas.....	€	2.295,-
Specksteinoberplatte .....	€	245,-
Indian Night Oberplatte.....	€	295,-



Prio 6 S mit Specksteinseite/Specksteinoberplatte und mit Seitenglas .....	€	2.795,-
Prio 6 Indian Nightseiten/Indian Nightoberplatte und mit Seitenglas.....	€	2.795,-



Abstand zur brennbaren Bauteilen



Abstand zur brennbaren Bauteilen

↑ 12 Pa	🔥 7 kW	↻ 3 - 8 kW	📐 30 - 120 m <sup>2</sup>
Mg/M <sup>3</sup> 28	↻ 2,1 kg	📊 79%	
📊 Prio 6		164 kg	

↑ 12 Pa	🔥 7 kW	↻ 3 - 8 kW	📐 30 - 120 m <sup>2</sup>
Mg/M <sup>3</sup> 28	↻ 2,1 kg	📊 79%	
📊 Prio 6 S		226 kg	
📊 Prio 6 Indian Night		226 kg	


Alle Maße auf der rechten Seite vom Ofen, zeigt die Anschlußhöhe für Abgang hinten bis Mitte Rauchrohr.  
Das kleinste Maß ist für den Verbrennungsluftstutzen (Ø76) auch zur Mitte.





Prio M Speckstein mit Seitenglas.....	€	3.595,-
Prio M Speckstein ohne Seitenglas.....	€	3.595,-
Prio M Indian Night mit Seitenglas.....	€	3.595,-
Prio M Indian Night ohne Seitenglas.....	€	3.595,-


## Kaminofen - Übersicht



1. Rauchabzug
2. Scheibenspülung
3. Brennkammer
4. Glutfang
5. Luftregelung (Verbrennungsluft)
6. Rüttelrosthandgriff
7. Holzfach
8. Nachbrennraum
9. Skamol Rauchleitplatte
10. Skamol-Verkleidung
11. Rüttelrost
12. Aschekasten
13. Doppelverschluss

### Luftzirkulation

14. Vorgewärmte Verbrennungsluft
15. Warme Konvektionsluft
16. Erwärmungskanal für Verbrennungsluft
17. Konvektionsluftkanäle
18. Kalte Raumluft



Abstand zur brennbaren Bauteilen

↑ 12 Pa	🔥 7 kW	↻ 3 - 8 kW	🏠 30 - 120 m <sup>2</sup>
Mg/M <sup>3</sup> 28	🕒 2,1 kg	📊 79%	
📦 Prio M			310 kg
📦 Prio M ohne Glas			328 kg
📦 Prio M Indian Night			310 kg
📦 Prio M Indian Night ohne Glas			328 kg


Alle Maße auf der rechten Seite vom Ofen, zeigt die Anschlußhöhe für Abgang hinten bis Mitte Rauchrohr.  
Das kleinste Maß ist für den Verbrennungsluftstutzen (Ø76) auch zur Mitte.




Sola mit Stahlseiten .....	€	1.745,-
Specksteinoberplatte .....	€	245,-
Comfort ECO Boost .....	€	275,-
Glasbodenplatte für Sola (Formvorlegeplatte) .....	€	190,-



Sola S mit Specksteinseiten/Specksteinoberplatte .	€	2.195,-
Sola mit Sandsteinseiten/Sandsteinoberplatte .....	€	2.545,-
Sola mit Wengesteinseiten/Wengesteinoberplatte...	€	2.545,-
Sola mit Indian Nightseiten/Indian Nightoberplatte	€	2.545,-
Comfort ECO Boost .....	€	275,-
Glasbodenplatte für Sola S (Formvorlegeplatte) .....	€	190,-



Abstand zur brennbaren Bauteilen



Abstand zur brennbaren Bauteilen

↑ 12 Pa	🔥 5 kW	↻ 3 - 7 kW	📐 30 - 120 m <sup>2</sup>
<b>Mg/M<sup>3</sup></b> 19	⚙️ 1,7 kg	📊 80,5%	
📦 Sola	127 kg		


↑ 12 Pa	🔥 5 kW	↻ 3 - 7 kW	📐 30 - 120 m <sup>2</sup>
<b>Mg/M<sup>3</sup></b> 19	⚙️ 1,7 kg	📊 80,5%	
📦 Sola S	147 kg		
📦 Sola Sand	121 kg		
📦 Sola Wenge	121 kg		
📦 Sola Indian Night	147 kg		




Sola M mit Specksteinverkleidung/ Speichkern.....	€	3.345,-
Sola M mit Indian Nightverkleidung/ Speichkern .....	€	3.645,-
Comfort ECO Boost .....	€	275,-



Sola MST - Stahl mit Speichermasse .....	€	2.445,-
Specksteinoberplatte .....	€	245,-
Comfort ECO Boost .....	€	275,-



Abstand zur brennbaren Bauteilen



Abstand zur brennbaren Bauteilen

↑ 12 Pa	🔥 5 kW	🔄 3 - 7 kW	🏠 30 - 120 m <sup>2</sup>
<b>Mg/M<sup>3</sup></b> 19	🕒 1,7 kg	📊 80,5%	
📦 Sola M		356 kg	
📦 Sola M Indian Night		356 kg	

↑ 12 Pa	🔥 5 kW	🔄 3 - 7 kW	🏠 30 - 120 m <sup>2</sup>
<b>Mg/M<sup>3</sup></b> 19	🕒 1,7 kg	📊 80,5%	
📦 Sola MST		326 kg	


Alle Maße auf der rechten Seite vom Ofen, zeigt die Anschlußhöhe für Abgang hinten bis Mitte Rauchrohr.  
Das kleinste Maß ist für den Verbrennungsluftstutzen (Ø76) auch zur Mitte.




Mondo 1 ..... € 1.225,-  
 Specksteinoberplatte ..... € 245,-



Mondo 2 ..... € 1.325,-  
 Specksteinoberplatte ..... € 245,-



Abstand zur brennbaren Bauteilen




Abstand zur brennbaren Bauteilen

12 Pa   
 5 kW   
 3 - 7 kW   
 30 - 120 m<sup>2</sup>  
**Mg/M<sup>3</sup>** 20   
 1,5 kg   
 79%  
 Mondo 1    108 kg

12 Pa   
 5 kW   
 3 - 7 kW   
 30 - 120 m<sup>2</sup>  
**Mg/M<sup>3</sup>** 20   
 1,5 kg   
 79%  
 Mondo 2    109 kg



Mondo 2 S  
mit Specksteinseiten/Specksteinoberplatte ..... € 1.845,-



Abstand zur brennbaren Bauteilen

- ↑ 12 Pa    🔥 5 kW    ↻ 3 - 7 kW    🏠 30 - 120 m<sup>2</sup>
- Mg/M<sup>3</sup> 20    ⚙️ 1,5 kg    📊 79%
- 📦 Mondo 2 S    159 kg

## Solides handwerk und hohes gewicht



Genauso wie für ein gutes Essen gute Zutaten notwendig sind, haben uns 35 Jahre Erfahrung gelehrt, dass die Qualität der Öfen von der Kunst der richtigen Materialwahl abhängt.

Für unsere Qualitätsöfen verwenden wir daher nur dicken kaltgewalzten Stahl. Diese Materialwahl sichert Haltbarkeit und Funktionalität. Außerdem gehören Lotus

Öfen damit zu den schwersten und solidesten Öfen, die es auf dem Markt gibt.

# Prestige Serie


Prestige und Prestige Magic nur Lieferbar in Schwarz.  
 Prestige S nur Lieferbar in Grau.  
 Rauchabgang oben oder hinten.




Prestige.....	€	2.795,-
Speichermasse 52 kg .....	€	245,-
Drehsockel für Prestige 360° (verbrennungsluft nur nach unten).....	€	395,-
Glasbodenplatte für Prestige (Formvorlegeplatte) .	€	190,-
Schwarz Glasbodenplatte für Prestige (Formvorlegeplatte).....	€	250,-
Comfort ECO Boost.....	€	275,-



Prestige Magic mit Comfort ECO Boost .....	€	3.995,-
Speichermasse 52 kg.....	€	245,-
Drehsockel für Prestige 360° (verbrennungsluft nur nach unten).....	€	395,-
Glasbodenplatte für Prestige (Formvorlegeplatte)	€	190,-
Schwarz Glasbodenplatte für Prestige (Formvorlegeplatte) .....	€	250,-



↑ 12 Pa    🔥 5 kW    ↻ 3 - 7 kW    🏠 30 - 120 m<sup>2</sup>  
**Mg/M<sup>3</sup>** 19    ⚙️ 1,7 kg    📊 80,5%  
 📦 Prestige    149 kg




↑ 12 Pa    🔥 5 kW    ↻ 3 - 7 kW    🏠 30 - 120 m<sup>2</sup>  
**Mg/M<sup>3</sup>** 19    ⚙️ 1,7 kg    📊 80,5%  
 📦 Prestige Magic    143 kg

Prestige, Prestige Magic und Prestige Integra nur Lieferbar in Schwarz.  
 Prestige S nur Lieferbar in Grau.  
 Rauchabgang oben oder hinten.

# Prestige Serie



Prestige S mit Specksteinverkleidung/Speichermasse.....	€	3.595,-
Glasbodenplatte für Prestige (Formvorlegeplatte)..	€	190,-
Schwarz Glasbodenplatte für Prestige (Formvorlegeplatte).....	€	250,-
Comfort ECO Boost .....	€	275,-
Steinsatz Abgang hinten .....	€	125,-




Abstand zur brennbaren Bauteilen

↑ 12 Pa	🔥 5 kW	🔄 3 - 7 kW	🏠 30 - 120 m <sup>2</sup>
Mg/M <sup>3</sup> 19	🕒 1,7 kg	📊 80,5%	
📦 Prestige S	343 kg		



Prestige Integra .....	€	2.995,-
Speichermasse 92 kg .....	€	295,-
Comfort ECO Boost .....	€	275,-



Prestige Integra ist Einbaumodell deshalb ist es Verschiedene Abstände, Sehen Sie bitte in der Montageanleitung.

Abstand zur brennbaren Bauteilen

↑ 12 Pa	🔥 5 kW	🔄 3 - 7 kW	🏠 30 - 120 m <sup>2</sup>
Mg/M <sup>3</sup> 19	🕒 1,7 kg	📊 80,5%	
📦 Prestige Integra	125 kg		

Alle Maße auf der rechten Seite vom Ofen, zeigt die Anschlußhöhe für Abgang hinten bis Mitte Rauchrohr.  
 Das kleinste Maß ist für den Verbrennungsluftstutzen (Ø76) auch zur Mitte.

www.lotusstoves.com 21 |



# Mira Serie

Mira 1 und Mira 2 in Schwarz und Grau Lieferbar.  
Mira 3 und Mira 4 nur in Schwarz Lieferbar.



Mira 1 .....	€	1.645,-
Specksteinoberplatte .....	€	245,-
Glasbodenplatte für Mira (Formvorlegeplatte) .....	€	190,-

Mira 2 .....	€	1.845,-
Specksteinoberplatte .....	€	245,-
Glasbodenplatte für Mira (Formvorlegeplatte) .....	€	190,-



↑ 12 Pa
🔥 5 kW
🔄 3 - 7 kW
🏠 30 - 120 m<sup>2</sup>

Mg/M<sup>3</sup> 27
🕒 1,7 kg
📊 78%

📦 Mira 1
113 kg

↑ 12 Pa
🔥 5 kW
🔄 3 - 7 kW
🏠 30 - 120 m<sup>2</sup>

Mg/M<sup>3</sup> 27
🕒 1,7 kg
📊 78%

📦 Mira 2
113 kg


Mira 1 und Mira 2 in Schwarz und Grau Lieferbar.  
Mira 3 und Mira 4 nur in Schwarz Lieferbar.

# Mira Serie




Mira 3 .....	€	1.845,-
Specksteinoberplatte .....	€	245,-
Glasbodenplatte für Mira (Formvorlegeplatte) .....	€	190,-
Comfort ECO Boost.....	€	275,-

Mira 4 .....	€	1.995,-
Specksteinoberplatte .....	€	245,-
Glasbodenplatte für Mira (Formvorlegeplatte) .....	€	190,-
Comfort ECO Boost .....	€	275,-



Abstand zur brennbaren Bauteilen



Abstand zur brennbaren Bauteilen

↑ 12 Pa    🔥 5 kW    🔄 3 - 7 kW    🏠 30 - 120 m<sup>2</sup>  
**Mg/M<sup>3</sup>** 27    ⚙️ 1,7 kg    📊 78%  
 📦 Mira 3    117 kg

↑ 12 Pa    🔥 5 kW    🔄 3 - 7 kW    🏠 30 - 120 m<sup>2</sup>  
**Mg/M<sup>3</sup>** 27    ⚙️ 1,7 kg    📊 78%  
 📦 Mira 4    117 kg

Alle Maße auf der rechten Seite vom Ofen, zeigt die Anschlußhöhe für Abgang hinten bis Mitte Rauchrohr.  
Das kleinste Maß ist für den Verbrennungsluftstutzen (Ø76) auch zur Mitte.

www.lotusstoves.com 23 |

# Jubilee 35 Serie



Alle Öfen nur in Schwarz Lieferbar.



Jubilee 35 .....	€	1.995,-
Jubilee 35 Holzfachtür .....	€	195,-
Jubilee 35 Oberplatte in Speckstein/Indian Night ...	€	295,-
Comfort ECO Boost .....	€	275,-



Jubilee 35 S Specksteinseiten/Specksteinoberplatte .....	€	2.595,-
Jubilee 35 Indian Nightseiten/Indian Nightoberplatte .....	€	2.795,-
Jubilee 35 Holzfachtür .....	€	195,-
Comfort ECO Boost .....	€	275,-





↑ 12 Pa	🔥 7 kW	↻ 4 - 10 kW	📐 30 - 120 m <sup>2</sup>
<b>Mg/M<sup>3</sup></b> >16	🔄 2 kg	📊 82%	
📦 Jubilee 35	192 kg		

↑ 12 Pa	🔥 7 kW	↻ 4 - 10 kW	📐 30 - 120 m <sup>2</sup>
<b>Mg/M<sup>3</sup></b> >16	🔄 2 kg	📊 82%	
📦 Jubilee 35 S	243 kg		
📦 Jubilee 35 Indian Night	243 kg		



Jubilee 35 mit Warmhaltefach .....	€	3.395,-
Jubilee 35 Holzfachtür .....	€	195,-
Jubilee 35 Oberplatte in Speckstein/Indian Night ...	€	295,-
Comfort ECO Boost .....	€	275,-

Jubilee 35 S Specksteinseiten/ Specksteinoberplatte/Warmhaltefach.....	€	3.395,-
Jubilee 35 Indian Nightseiten/Indian Night oberplatte/Warmhaltefach.	€	3.595,-
Jubilee 35 Holzfachtür.....	€	195,-
Comfort ECO Boost .....	€	275,-



↑ 12 Pa    🔥 7 kW    ↻ 4 - 10 kW    🏠 30 - 120 m<sup>2</sup>  
 Mg/M<sup>3</sup> >16    ⚙️ 2 kg    📊 82%  
 📦 Jubilee 35 mit Warmhaltefach      236 kg

↑ 12 Pa    🔥 7 kW    ↻ 4 - 10 kW    🏠 30 - 120 m<sup>2</sup>  
 Mg/M<sup>3</sup> >16    ⚙️ 2 kg    📊 82%  
 📦 Jubilee 35 S mit Warmhaltefach      300 kg  
 📦 Jubilee 35 Indian Night mit Warmhaltefach      300 kg

Alle Maße auf der rechten Seite vom Ofen, zeigt die Anschluhe fr Abgang hinten bis Mitte Rauchrohr.  
Das kleinste Ma ist fr den Verbrennungsluftstutzen [Ø80] auch zur Mitte.

# Jubilee 35 Serie



Alle Living Öfen in Phantom Grey, Ocean-Dark, Ice Metallic & Alpina White Lieferbar.



Jubilee 35 M Speckstein .....	€	3.395,-
Jubilee 35 M Indian Night .....	€	3.595,-
Jubilee 35 Holzfachtür .....	€	195,-
Comfort ECO Boost .....	€	275,-



Living Base .....	€	3.395,-
Glasrückwand Schwarz für Living .....	€	230,-
Verbrennungsluftstutzen gerade .....	€	120,-
Verbrennungsluftstutzen 90° .....	€	120,-
Verbrennungsluftstutzen Kit nach unten .....	€	120,-
Glasplatte zwischen Füßen .....	€	230,-
Vorlegeplatte Glas .....	€	300,-




↑ 12 Pa	🔥 7 kW	🔄 4 - 10 kW	🏠 30 - 120 m <sup>2</sup>
Mg/M <sup>3</sup> >16	🕒 2 kg	📊 82%	
📦 Jubilee 35 M	358 kg		
📦 Jubilee 35 M Indian Night	358 kg		

↑ 12 Pa	🔥 7 kW	🔄 3 - 9 kW	🏠 30 - 140 m <sup>2</sup>
Mg/M <sup>3</sup> 19	🕒 2 kg	📊 80,5%	
📦 Living Base	190 kg		




Living Cube .....	€	3.795,-
Glasrückwand Schwarz für Living .....	€	230,-
Verbrennungsluftstutzen gerade .....	€	120,-
Verbrennungsluftstutzen 90° .....	€	120,-
Verbrennungsluftstutzen Kit nach unten .....	€	120,-
Schwarz Rückwand in stahl oder Glas für Cube.....	€	230,-
Vorlegeplatte Glas .....	€	300,-



↑ 12 Pa	🔥 7 kW	🔄 3 - 9 kW	🏠 30 - 140 m <sup>2</sup>
Mg/M <sup>3</sup> 19	⚙️ 2 kg	📊 80,5%	
📦 Living Cube	211 kg		



Living Furniture .....	€	4.190,-
Glasrückwand Schwarz für Living .....	€	230,-
Verbrennungsluftstutzen gerade .....	€	120,-
Verbrennungsluftstutzen 90° .....	€	120,-
Verbrennungsluftstutzen Kit nach unten .....	€	120,-





↑ 12 Pa	🔥 7 kW	🔄 3 - 9 kW	🏠 30 - 140 m <sup>2</sup>
Mg/M <sup>3</sup> 19	⚙️ 2 kg	📊 80,5%	
📦 Living Furniture	326 kg		



M1 mit Specksteinverkleidung/Speichermasse.....€	4.095,-
M1 mit Dark Specksteinverkleidung/Speichermasse €	4.495,-
M1 mit Sandsteinverkleidung/Speichermasse .....€	4.495,-
M1 Wengesteinverkleidung/Speichermasse .....€	4.495,-
M1 Scandinavian Nightsteinverkleidung/ Speichermasse.....€	4.695,-
Steinsatz Abgang hinten Speckstein.....€	125,-
Steinsatz Abgang hinten (andere).....€	245,-
Glasbodenplatte für M - Öfen.....€	190,-



M2 mit Specksteinverkleidung/Speichermasse .....€	4.695,-
M2 mit Dark Specksteinverkleidung/Speichermasse €	5.095,-
M2 mit Sandsteinverkleidung/Speichermasse .....€	5.095,-
M2 Wengesteinverkleidung/Speichermasse .....€	5.095,-
M2 Scandinavian Nightsteinverkleidung/ Speichermasse.....€	5.295,-
Steinsatz Abgang hinten.....€	125,-
Steinsatz Abgang hinten (andere).....€	245,-
M9 - Warmhaltefach.....€	745,-
Glasbodenplatte für M- Öfen.....€	190,-



↑ 12 Pa    🔥 6 kW    ↻ 4 - 10 kW    🏠 30 - 120 m<sup>2</sup>

Mg/M<sup>3</sup> 24    ⌚ 1,8 kg    📊 82%

📦 M1 435 kg    📦 M1 Wenge 410 kg

📦 M1 Dark 435 kg    📦 M1 Scandinavian Night 435 kg

📦 M1 Sand 392 kg

↑ 12 Pa    🔥 6 kW    ↻ 4 - 10 kW    🏠 30 - 120 m<sup>2</sup>

Mg/M<sup>3</sup> 24    ⌚ 1,8 kg    📊 82%

📦 M2 545 kg    📦 M2 Wenge 512 kg

📦 M2 Dark 545 kg    📦 M2 Scandinavian Night 545 kg



📦 M2 Sand 487 kg



M3 mit Specksteinverkleidung/Speichermasse.....€	5.295,-
M3 mit Dark Specksteinverkleidung/Speichermasse €	5.695,-
M3 mit Sandsteinverkleidung/Speichermasse .....€	5.695,-
M3 Wengesteinverkleidung/Speichermasse .....€	5.695,-
M3 Scandinavian Nightsteinverkleidung/ Speichermasse.....€	5.895,-
Steinsatz Abgang hinten .....€	125,-
Steinsatz Abgang hinten (andere) .....€	245,-
M9 - Warmhaltefach .....€	745,-
Glasbodenplatte für M- Öfen .....€	190,-



M4 mit Specksteinverkleidung/Speichermasse .....€	5.395,-
M4 mit Dark Specksteinverkleidung/Speichermasse €	5.895,-
M4 mit Sandsteinverkleidung/Speichermasse .....€	5.895,-
M4 Wengesteinverkleidung/Speichermasse .....€	5.895,-
M4 Scandinavian Nightsteinverkleidung/ Speichermasse.....€	6.095,-
Steinsatz Abgang hinten .....€	125,-
Steinsatz Abgang hinten (andere) .....€	245,-
M9 - Warmhaltefach .....€	745,-
Glasbodenplatte für M- Öfen .....€	190,-



↑ 12 Pa 🔥 6 kW ↻ 4 - 10 kW 🏠 30 - 120 m<sup>2</sup>

Mg/M<sup>3</sup> 24 ⌚ 1,8 kg 📊 82%

KG M3 655 kg KG M3 Wenge 613 kg

KG M3 Dark 655 kg KG M3 Scandinavian Night 655 kg

KG M3 Sand 583 kg

↑ 12 Pa 🔥 6 kW ↻ 4 - 10 kW 🏠 30 - 120 m<sup>2</sup>

Mg/M<sup>3</sup> 24 ⌚ 1,8 kg 📊 82%

KG M4 655 kg KG M4 Wenge 613 kg

KG M4 Dark 655 kg KG M4 Scandinavian Night 655 kg

KG M4 Sand 583 kg

Alle Maße auf der rechten Seite vom Ofen, zeigt die Anschlußhöhe für Abgang hinten bis Mitte Rauchrohr.  
Das kleinste Maß ist für den Verbrennungsluftstutzen (Ø76) auch zur Mitte.



# M Serie

M2 ST in Schwarz und Grau Lieferbar.  
M-Jubilee in Schwarz und Grau Lieferbar.



M-Jubilee mit Specksteinverkleidung/Speichermasse..€	4.395,-
M-Jubilee mit Dark Specksteinverkleidung/Speichermasse ....€	4.795,-
M-Jubilee mit Sandsteinverkleidung/Speichermasse.....€	4.795,-
M-Jubilee mit Wengesteinverkleidung/Speichermasse.....€	4.795,-
M-Jubilee Scandinavian Nightsteinverkleidung/Speichermasse.€	5.295,-
Steinsatz Abgang hinten..... €	125,-
Steinsatz Abgang hinten (andere).....€	245,-
Glasbodenplatte für M - Öfen..... €	190,-

M2 ST mit Speichermasse.....€	3.095,-
Glasbodenplatte für M2 ST.....€	190,-



↑ 12 Pa    🔥 6 kW    ↻ 4 - 10 kW    📏 30 - 120 m<sup>2</sup>

↑ 12 Pa    🔥 6 kW    ↻ 4 - 10 kW    📏 30 - 120 m<sup>2</sup>

**Mg/M<sup>3</sup>** 24    ⚙️ 1,8 kg    📊 82%


**Mg/M<sup>3</sup>** 24    ⚙️ 1,8 kg    📊 82%

M-Jubilee	545 kg
M-Jubilee Dark	545 kg
M-Jubilee Sand	487 kg
M-Jubilee Wenge	512 kg
M-Jubilee Scandinavian Night	545 kg

M2 ST    485 kg



M700 mit Specksteinverkleidung/Speichermasse ....€ 4.695,-  
 Verbrennungsluftstutzen .....€ 35,-



12 Pa   
 6 kW   
 3 - 7 kW   
 30 - 110 m<sup>2</sup>  
 Mg/M<sup>3</sup> 29   
 2 kg   
 83%  
 KG M700    640 kg

## Einzigartige materialwahl




Das besondere Finish, die Struktur und Farbe der Oberflächen machen diesen Lotus Kaminofen einzigartig. Aufgrund des speziellen Verfahrens mit dem dieses Finish in Speckstein/Sandstein/Wengestein erzielt wird, können im Laufe der Zeit gewisse Verfärbungen oder Flecken auftreten. Ob Sie Stahl, Glas, Edelstahl, Kacheln oder Stein mit Wärmespeicherungsfähigkeit wählen, hängt von Ihren Wünschen hinsichtlich Design und Funktion ab. Jede dieser unterschiedlichen Materialien trägt dazu bei, einen persönlichen und einzigartigen Mittelpunkt der Inneneinrichtung zu schaffen.




QM1 mit Specksteinverkleidung/Speichermasse .... € 4.095,-  
 Steinsatz Abgang hinten ..... € 125,-



QM2 mit Specksteinverkleidung/Speichermasse .... € 4.885,-  
 Steinsatz Abgang hinten ..... € 125,-



Abstand zur brennbaren Bauteilen




Abstand zur brennbaren Bauteilen

↑ 12 Pa    🔥 6 kW    ↻ 4 - 10 kW    📏 30 - 140 m<sup>2</sup>  
 Mg/M<sup>3</sup> 22    ⚙️ 1,8 kg    📊 79,5%  
 📦 QM1    525 kg

↑ 12 Pa    🔥 6 kW    ↻ 4 - 10 kW    📏 30 - 140 m<sup>2</sup>  
 Mg/M<sup>3</sup> 22    ⚙️ 1,8 kg    📊 79,5%  
 📦 QM2    626 kg





MQM mit Specksteinverkleidung/Speichermasse ... € 7.795,-



Abstand zur brennbaren Bauteilen

- ↑ 12 Pa    🔥 7 kW    ⚙️ 5 - 12 kW    🏠 40 - 150 m<sup>2</sup>
- Mg/M<sup>3</sup> 21    ⏱️ 2 kg    📊 88%
- 📦 MQM    1.015 kg

## Wärmespeicher für mehrere Stunden



Alle Maße auf der rechten Seite vom Ofen, zeigt die Anschlußhöhe für Abgang hinten bis Mitte Rauchrohr. Das kleinste Maß ist für den Verbrennungsluftstutzen (Ø76) auch zur Mitte.



# Maestro Serie

Alle Öfen in Schwarz oder Grau ohne Aufpreis.



Maestro Speckstein .....	€	5.295,-
Maestro Speckstein mit "Magic" Tür .....	€	5.695,-
Maestro Indian Night .....	€	5.595,-
Maestro Indian Night mit "Magic" Tür .....	€	5.995,-
Glasbodenplatte für Maestro .....	€	190,-
Steinsatz Abgang hinten Speckstein/Indian Night ...	€	245,-

Maestro Kachel (Schwarz oder Weiss) .....	€	5.595,-
Maestro Kachel (Schwarz oder Weiss) mit "Magic" Tür .....	€	5.995,-
Glasbodenplatte für Maestro .....	€	190,-
Steinsatz Abgang hinten (Kachel Schwarz oder Weiss) .....	€	245,-




↑ 12 Pa	🔥 6 kW	🔄 4 - 10 kW	📏 30 - 120 m <sup>2</sup>
<b>Mg/M<sup>3</sup></b> 31	🕒 1,7 kg	📊 83,5%	
📦 Maestro		566 kg	
📦 Maestro Indian Night		566 kg	

↑ 12 Pa	🔥 6 kW	🔄 4 - 10 kW	📏 30 - 120 m <sup>2</sup>
<b>Mg/M<sup>3</sup></b> 31	🕒 1,7 kg	📊 83,5%	
📦 Maestro White		332 kg	
📦 Maestro Black		332 kg	




Outdoor .....	€	469,-
Grill .....	€	119,-
Funkenschutz .....	€	119,-
Regenhaube .....	€	29,-



 Outdoor

43 kg

## Outdoor Zubehör



Für Lotus Outdoor ist eine große Palette an Zubehör erhältlich, darunter ein Funkenfang als Schutz vor herumfliegenden, spritzenden Funken. Auf dem 5 mm starken Edelstahlgrill können Sie auf echter Holzkohle saftige Steaks und Würstchen grillen. Das Gitter hat einen praktischen abnehmbaren Griff, damit er nicht zu heiß wird.



# Einbaukassetten

Alle Kaminkassetten in Schwarz oder Grau und mit Scharnieren rechts oder links ohne Aufpreis.



H370 Petite .....	€	1.745,-
Standard Umrahmung Flach .....	€	125,-
Sondermaß Umrahmung Flach .....	Ab €	250,-
Verbrennungsluftstutzen gerade (Ø76) .....	€	40,-
Verbrennungsluftstutzen 90° (Ø76) .....	€	40,-
Verbrennungsluftstutzen Kit nach unten .....	€	120,-
H370 R Petite mit Türplatte und Std. Umrahmung in Edelstahl * .....	€	2.545,-

H470 .....	€	1.745,-
Standard Umrahmung Flach .....	€	125,-
Sondermaß Umrahmung Flach .....	Ab €	250,-
Verbrennungsluftstutzen gerade (Ø76) .....	€	40,-
Verbrennungsluftstutzen 90° (Ø76) .....	€	40,-
Verbrennungsluftstutzen Kit nach unten .....	€	120,-
H470 R mit Türplatte und Std. Umrahmung in Edelstahl * .....	€	2.545,-
Konvektionsstutzen ø150 .....	€	50,-
H-Base stabiler Montage Sockel .....	€	85,-



↑ 12 Pa
🔥 6 kW
↻ 3 - 7 kW
📏 30 - 110 m<sup>2</sup>

Mg/M<sup>3</sup> 23
🕒 1,5 kg
📊 78%

📦 H370 Petite 87 kg


↑ 12 Pa
🔥 6 kW
↻ 3 - 7 kW
📏 30 - 120 m<sup>2</sup>

Mg/M<sup>3</sup> 30
🕒 1,7 kg
📊 78%

📦 H470 95 kg




H570 .....	€	1.895,-
Standard Umrahmung Flach .....	€	125,-
Sondermaß Umrahmung Flach .....	Ab €	250,-
Verbrennungsluftstutzen gerade (Ø76) .....	€	40,-
Verbrennungsluftstutzen 90° (Ø76) .....	€	40,-
Verbrennungsluftstutzen Kit nach unten .....	€	120,-
H570 R mit Türplatte und Std. Umrahmung in Edelstahl * .....	€	2.745,-
Konvektionsstutzen ø150 .....	€	50,-
H-Base stabiler Montage Sockel .....	€	85,-



↑ 12 Pa	🔥 6 kW	↻ 3 - 8 kW	📏 30 - 130 m <sup>2</sup>
Mg/M <sup>3</sup> 30	🔄 1,8 kg	📊 78%	
📦 H570	111 kg		



H570 T (Durchsichtskamin) .....	€	3.095,-
Standard Umrahmung Flach .....	€	125,-
Sondermaß Umrahmung Flach .....	Ab €	250,-
Verbrennungsluftstutzen gerade (Ø76) .....	€	40,-
Verbrennungsluftstutzen 90° (Ø76) .....	€	40,-
H570 T R mit Türplatte und Std. Umrahmung in Edelstahl * .....	€	4.995,-



↑ 12 Pa	🔥 6 kW	↻ 4 - 9 kW	📏 30 - 130 m <sup>2</sup>
Mg/M <sup>3</sup> 29	🔄 2 kg	📊 80,5%	
📦 H570 T	155 kg		

\* Nur mit Standardumrahmung(en) Lieferbar



# Einbaukassetten

Alle Kaminkassetten in Schwarz oder Grau und mit Scharnieren rechts oder links ohne Aufpreis.



H700 .....	€	1.925,-
Standard Umrahmung Flach .....	€	125,-
Sondermaß Umrahmung Flach .....	Ab €	250,-
Verbrennungsluftstutzen gerade (Ø76) .....	€	40,-
Verbrennungsluftstutzen 90° (Ø76) .....	€	40,-
Verbrennungsluftstutzen Kit nach unten .....	€	120,-
Konvektionsstutzen ø150 .....	€	50,-
H-Base stabiler Montage Sockel .....	€	85,-

H470 W .....	€	2.145,-
Standard Umrahmung Flach .....	€	195,-
Sondermaß Umrahmung Flach .....	Ab €	345,-
Verbrennungsluftstutzen gerade (Ø76) .....	€	40,-
Verbrennungsluftstutzen 90° (Ø76) .....	€	40,-
Verbrennungsluftstutzen Kit nach unten .....	€	120,-
H470 W R mit Türplatte und Std. Umrahmung in Edelstahl * .....	€	3.195,-
Konvektionsstutzen ø150 .....	€	50,-
H-Base stabiler Montage Sockel .....	€	85,-




↑ 12 Pa    🔥 5 kW    ↻ 3 - 7 kW    🏠 30 - 120 m<sup>2</sup>  
 Mg/M<sup>3</sup> 29    ⚙️ 1,7 kg    📊 83%  
 📦 H700    96 kg



↑ 12 Pa    🔥 7 kW    ↻ 3 - 10 kW    🏠 40 - 170 m<sup>2</sup>  
 Mg/M<sup>3</sup> 19    ⚙️ 2/2,5 kg    📊 80,5%  
 📦 H470 W    120 kg



H570 W .....	€	2.345,-
Standard Umrahmung Flach .....	€	195,-
Sondermaß Umrahmung Flach .....	Ab €	345,-
Verbrennungsluftstutzen gerade (Ø76) .....	€	40,-
Verbrennungsluftstutzen 90° (Ø76) .....	€	40,-
Verbrennungsluftstutzen Kit nach unten .....	€	120,-
H570 W Rmit Türplatte und Std. Umrahmung in Edelstahl * .....	€	3.495,-
Konvektionsstutzen ø150 .....	€	50,-
H-Base stabiler Montage Sockel .....	€	85,-



## Luftzirkulation für mehrere Räume



1. Kalte Luft wird angezogen
2. Die erwärmte Luft wird verteilt
3. Warme Luft strömt über den Ofen
4. Die Wärme verteilt sich

↑ 12 Pa    🔥 7 kW    ↻ 4 - 11 kW    🏠 45 - 190 m<sup>2</sup>

Mg/M<sup>3</sup> 19    ⚖️ 2 kg    📊 80,5%

KG H570 W    154 kg



\* Nur mit Standardumrahmung(en) Lieferbar

www.lotusstoves.com 39 |



H370 Petite Black Magic - mit Standard Umrahmung Lakiertes Stahl .....	€	2.295,-
Verbrennungsluftstutzen gerade (Ø76) .....	€	40,-
Verbrennungsluftstutzen 90° (Ø76) .....	€	40,-
Verbrennungsluftstutzen Kit nach unten .....	€	120,-

H470 Black Magic - mit Standard Umrahmung Lakiertes Stahl .....	€	2.295,-
Verbrennungsluftstutzen gerade (Ø76) .....	€	40,-
Verbrennungsluftstutzen 90° (Ø76) .....	€	40,-
Verbrennungsluftstutzen Kit nach unten .....	€	120,-
Konvektionsstutzen ø150 .....	€	50,-
H-Base stabiler Montage Sockel .....	€	85,-



↑ 12 Pa	🔥 6 kW	↻ 3 - 7 kW	📏 30 - 110 m <sup>2</sup>
Mg/M <sup>3</sup> 23	🕒 1,5 kg	📊 78%	
📦 H370 Petite Black Magic	87 kg		


↑ 12 Pa	🔥 6 kW	↻ 3 - 7 kW	📏 30 - 120 m <sup>2</sup>
Mg/M <sup>3</sup> 30	🕒 1,7 kg	📊 78%	
📦 H470 Black Magic	95 kg		




H570 Black Magic - mit Standard Umrahmung Lakiertes Stahl .....	€	2.495,-
Verbrennungsluftstutzen gerade (Ø76) .....	€	40,-
Verbrennungsluftstutzen 90° (Ø76) .....	€	40,-
Verbrennungsluftstutzen Kit nach unten .....	€	120,-
Konvektionsstutzen Ø150 .....	€	50,-
H-Base stabiler Montage Sockel .....	€	85,-



H570 T Black Magic (Durchsichtskamin) - mit Standard Umrahmung Lakiertes Stahl .....	€	4.495,-
Verbrennungsluftstutzen gerade (Ø76) .....	€	40,-
Verbrennungsluftstutzen 90° (Ø76) .....	€	40,-



↑ 12 Pa	🔥 6 kW	↻ 3 - 8 kW	📐 30 - 130 m <sup>2</sup>
Mg/M <sup>3</sup> 30	🕒 1,8 kg	📊 78%	
📦 H570 Black Magic	111 kg		



↑ 12 Pa	🔥 6 kW	↻ 4 - 9 kW	📐 30 - 130 m <sup>2</sup>
Mg/M <sup>3</sup> 29	🕒 2 kg	📊 80,5%	
📦 H570 T Black Magic	155 kg		

# Einbaukassetten


Black Magic modelle nur in Schwarz mit Scharnieren rechts oder links ohne Aufpreis.



H700 Black Magic - mit Standard Umrahmung Lakiertes Stahl .....	€	2.495,-
Verbrennungsluftstutzen gerade (Ø76) .....	€	40,-
Verbrennungsluftstutzen 90° (Ø76) .....	€	40,-
Verbrennungsluftstutzen Kit nach unten .....	€	120,-
Konvektionsstutzen ø150 .....	€	50,-
H-Base stabiler Montage Sockel .....	€	85,-




H470 W Black Magic - mit Standard Umrahmung Lakiertes Stahl .....	€	2.895,-
Verbrennungsluftstutzen gerade (Ø76) .....	€	40,-
Verbrennungsluftstutzen 90° (Ø76) .....	€	40,-
Verbrennungsluftstutzen Kit nach unten .....	€	120,-
Konvektionsstutzen ø150 .....	€	50,-
H-Base stabiler Montage Sockel .....	€	85,-



↑ 12 Pa    🔥 5 kW    ⚙️ 3 - 7 kW    🏠 30 - 120 m<sup>2</sup>

Mg/M<sup>3</sup> 29    ⚖️ 2 kg    📊 83%

🏷️ H700 Black Magic    96 kg




↑ 12 Pa    🔥 7 kW    ⚙️ 3 - 10 kW    🏠 40 - 170 m<sup>2</sup>

Mg/M<sup>3</sup> 19    ⚖️ 2/2,5 kg    📊 80,5%

🏷️ H470 W Black Magic    120 kg



H570 W Black Magic - mit Standard Umrahmung Lakiertes Stahl .....	€	3.295,-
Verbrennungsluftstutzen gerade (Ø76) .....	€	40,-
Verbrennungsluftstutzen 90° (Ø76) .....	€	40,-
Verbrennungsluftstutzen Kit nach unten .....	€	120,-
Konvektionsstutzen ø150 .....	€	50,-
H-Base stabiler Montage Sockel .....	€	85,-




## Spezialrahmen

Lotus bietet eine große Auswahl an speziell angepassten Rahmen an, um einen perfekten Einbau mit einem harmonischen Aussehen zu erreichen.

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, seine ganz individuelle Lösung zu finden.

Die Rahmen sind für die meisten Kamineinsatzmodelle lieferbar, mit Oberflächen in Schwarz oder Grau.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem nächsten Händler über die Möglichkeiten, Größen und wie auch Sie die perfekte Lösung für Ihr Heim finden.



↑ 12 Pa    🔥 7 kW    ↻ 4 - 11 kW    🏠 45 - 190 m<sup>2</sup>

Mg/M<sup>3</sup> 30    ⚙️ 2/2,5 kg    📊 80,5%

🏷️ H570 W Black Magic    154 kg

# Einbaukassetten



Alle Kaminkassetten in Schwarz oder Grau und mit Scharnieren rechts oder links ohne Aufpreis.



H470 Air mit Ventilator und Standardumrahmungen.....	€	2.145,-
Verbrennungsluftstutzen gerade (Ø76) .....	€	40,-
Verbrennungsluftstutzen 90° (Ø76) .....	€	40,-
Konvektionsstutzen ø150 .....	€	50,-



H570 Air mit Ventilator und Standardumrahmungen.....	€	2.245,-
Verbrennungsluftstutzen gerade (Ø76) .....	€	40,-
Verbrennungsluftstutzen 90° (Ø76) .....	€	40,-
Konvektionsstutzen ø150 .....	€	50,-







↑ 12 Pa	🔥 6 kW	🌀 3 - 9 kW	🏠 40 - 140 m <sup>2</sup>
Mg/M <sup>3</sup> 30	⌚ 1,7 kg	📊 78%	
📦 H470 Air	107 kg		

↑ 12 Pa	🔥 6 kW	🌀 3 - 9 kW	🏠 40 - 150 m <sup>2</sup>
Mg/M <sup>3</sup> 30	⌚ 1,8 kg	📊 78%	
📦 H570 Air	124 kg		



H470 W Air mit Ventilator und Standardumrahmungen.....€	2.385,-
Verbrennungsluftstutzen gerade (Ø76) .....	40,-
Verbrennungsluftstutzen 90° (Ø76) .....	40,-
Konvektionsstutzen ø150 .....	50,-







↑ 12 Pa    🔥 7 kW    ⚙️ 3 - 10 kW    📏 40 - 190 m<sup>2</sup>

Mg/M<sup>3</sup> 19    ⏱️ 2/2,5 kg    📊 80,5%

KG H470 W Air 135 kg



H570 W Air mit Ventilator und Standardumrahmungen.....€	2.585,-
Verbrennungsluftstutzen gerade (Ø76) .....	40,-
Verbrennungsluftstutzen 90° (Ø76) .....	40,-
Konvektionsstutzen ø150 .....	50,-



↑ 12 Pa    🔥 7 kW    ⚙️ 4 - 11 kW    📏 40 - 210 m<sup>2</sup>

Mg/M<sup>3</sup> 19    ⏱️ 2/2,5 kg    📊 80,5%

KG H570 W Air 171 kg









# Einbaukassetten

UNICO modelle nur in Schwarz mit Scharnieren rechts oder links ohne Aufpreis.



Unico 10 .....	€	2.445,-
Unico-base Stabiler montage Sockel.....	€	95,-
Verbrennungsluftstutzen gerade (Ø76) .....	€	40,-
Konvektionsstutzen Ø150 .....	€	50,-
Black Magic Umrahmung - Hochglanz Lackierter Stahl.....	€	125,-

Unico 11 .....	€	2.690,-
Unico-base Stabiler montage Sockel.....	€	95,-
Verbrennungsluftstutzen gerade (Ø76) .....	€	40,-
Konvektionsstutzen Ø150 .....	€	50,-
Black Magic Umrahmung - Hochglanz Lackierter Stahl.....	€	125,-



12 Pa  
 6 kW  
 4 - 9 kW  
 30 - 150 m<sup>2</sup>  
**Mg/M<sup>3</sup>** 33  
 1,8 kg  
 80%  
 Unico 10   122 kg

12 Pa  
 6 kW  
 4 - 9 kW  
 30 - 150 m<sup>2</sup>  
**Mg/M<sup>3</sup>** 33  
 1,8 kg  
 80%  
 Unico 11   122 kg







UNICO modelle nur in Schwarz mit  
Scharnieren rechts oder links ohne Aufpreis.

# Einbaukassetten



Unico 12 .....	€	2.690,-
Unico-base Stabiler montage Sockel.....	€	95,-
Verbrennungsluftstutzen gerade (Ø76) .....	€	40,-
Konvektionsstutzen Ø150 .....	€	50,-
Black Magic Umrahmung - Hochglanz Lackierter Stahl.....	€	125,-

Unico 13 .....	€	2.935,-
Unico-base Stabiler montage Sockel.....	€	95,-
Verbrennungsluftstutzen gerade (Ø76) .....	€	40,-
Konvektionsstutzen Ø150 .....	€	50,-
Black Magic Umrahmung - Hochglanz Lackierter Stahl.....	€	125,-



↑ 12 Pa    🔥 6 kW    ⚙️ 4 - 9 kW    🏠 30 - 150 m<sup>2</sup>  
 Mg/M<sup>3</sup> 33    ⚖️ 1,8 kg    📊 80%  
 📦 Unico 12    122 kg

↑ 12 Pa    🔥 6 kW    ⚙️ 4 - 9 kW    🏠 30 - 150 m<sup>2</sup>  
 Mg/M<sup>3</sup> 33    ⚖️ 1,8 kg    📊 80%  
 📦 Unico 13    122 kg



Lotus Heating Systems AS · Tel. +45 6323 7070 · [www.lotusstoves.com](http://www.lotusstoves.com) · Email [info@lotusstoves.com](mailto:info@lotusstoves.com)



MK Technika Grzewcza

45-368 Opole, ul. Ozimska 53  
tel. 77 453-14-14, 77 402-14-70, 77 402-14-71  
fax 77 402-14-70, 77 402-14-71  
e-mail: [biuro@mk.net.pl](mailto:biuro@mk.net.pl)  
[www.mk.net.pl](http://www.mk.net.pl)

Preisliste unter Vorbehalt auf Änderungen, Druckfehler, Irrtum. Einstellung der Produktion. Gültig (ab. 01.02.2015) bis zur Herausgabe eines neuen Preisliste.