

**Dimplex**

Innowacyjne  
kominki  
elektryczne

Optiflame®

Optiflame®  
LED

Kolekcja  
kominków  
elektrycznych  
2016/2017



**ewt**  
by Dimplex

Na ilustracji: Prism 74" LED.

# Kominki elektryczne Dimplex z efektem Optiflame

Optiflame® Optiflame®  
LED

Niewiele może się równać z atmosferą tworzoną przez płomień ogniska. Dają one wspaniałe uczucie przytulności i komfortu, dodatkowo podkreślane przez szczególny blask rozchodzący się po całym pomieszczeniu. Jednakże tradycyjne kominki bywają kłopotliwe w użytkowaniu – trzeba usuwać popiół, magazynować opał i czyścić komin. Również w przypadku instalowania kominka gazowego, należy pamiętać o ograniczeniach narzucanych przez przewód kominowy oraz łącze gazowe.

## **Komfort przede wszystkim**

Kominki elektryczne Dimplex są rozwiązaniem komfortowym i prostym w obsłudze. Nie wymagają odprowadzenia spalin, więc sprawdzą się tam, gdzie montaż kominka tradycyjnego nie wchodzi w grę, np. w mieszkaniach w blokach. Co więcej, nie brudzą one pomieszczeń i nie trzeba ich czyścić, nie wydzielają też spalin ani nie parzą – są więc całkowicie bezpieczne dla zdrowia. Kominki elektryczne Dimplex są również łatwe w montażu – wystarczy zamontować i podłączyć urządzenie do gniazda elektrycznego, by natychmiast móc cieszyć się widokiem płonącego ognia.

## **Relaks za grosze – bardzo proszę!**

Kominki elektryczne są rozwiązaniem niedrogim w eksploatacji. Sam efekt płomienia pobiera jedynie 25-300 W. Dzięki temu można cieszyć się blaskiem płomieni bez konieczności zaprzętania sobie głowy zużyciem energii elektrycznej. Teraz już nic nie zakłóci naszego relaksu!

## **Technologia LED**

Część kominków elektrycznych Dimplex zostało wyposażonych w efekt płomienia Optiflame LED. Ta opatentowana technologia sprawia, że światło kominka wygląda nadzwyczaj efektownie, a koszt użytkowania efektu świetlnego został zredukowany do minimum i waha się w granicach: 1-3 groszy za 1 godzinę pracy urządzenia!

## **Dla każdego coś odpowiedniego**

Żaden inny producent nie oferuje takiego wyboru kominków elektrycznych. W zależności od upodobań klienta oferujemy szeroką gamę kominków, która odpowiada każdemu wnętrzu i stylowi – od nowoczesnego po klasyczny.



[www.optiflame.pl](http://www.optiflame.pl)


# Spis treści

<b>Kominki ścienne / akcesoria</b>			
Prism 74" LED	 4	Milano Campana	25
Prism 50" LED	 5	Troy	26
Galveston LED	 6	Milano Cabrera	27
Synergy LED	 7	Verona [narożnikowa]	28
Rama 50"	 8	Palermo	29
Rama 74"	 8	Verona	30
Dekor. zestaw kamieni 50"	 8	Braga	 31
Dekor. zestaw kamieni 74"	 8	Sintra	 32
SP 16 LED	 10	Avalone	33
Vega LED	 11	Viana de luxe	34
Bizet LED	 12	Mozart biały LED	 35
Bach LED	 13	Mozart czarny LED	 36
		Gisella	37
		Mozart mini	38
		Cube mini	39
<b>Kominki z obudową</b>			
Laguna	14	<b>Wkłady kominkowe</b>	
Belvedere	15	Wkład 33"	40
Denton LED	 16	Wkład 32"	40
Carlyle mini LED	 17	Wkład 30"	40
Bella LED	 18	Wkład 26" LED	 40
Oxford LED	 19	Wkład 26"	41
Kenton LED	 20	Wkład 25"	41
Beethoven	21	Wkład 20"	41
Rome	 22	Viotta de luxe	41
Toronto	23		
Porto	 24	<b>Dane techniczne</b>	42-43



-  Efekt płomienia
-  Efekt płomienia w technologii LED
-  Moc grzewcza
-  Koszt użytkowania efektu płomienia
-  Regulacja intensywności płomienia
-  Zintegrowany wyświetlacz LCD
-  Pilot zdalnego sterowania





# Prism 74" LED

Panoramiczny kominek ścienny. Palenisko z akrylowymi kostkami lodu imitującymi diamenty, wzbogacone efektem mieniących się kolorowych świateł. Jeden z najdłuższych kominków elektrycznych na rynku (długość 183 cm)! Zastosowanie technologii LED wydatnie obniża koszt użytkowania efektu płomienia.



Kolorowe efekty świetlne.



# Prism 50" LED

Panoramiczny kominek ścienny. Palenisko z akrylowymi kostkami lodu imitującymi diamenty wzbogacone efektem mieniących się kolorowych świateł. Zastosowanie technologii LED wydatnie obniża koszt użytkowania efektu płomienia.



Kolorowe efekty świetlne.



# Galveston LED

Panoramiczny kominek ścienny z paleniskiem ze szklanymi otoczkami. Jeden z najdłuższych kominków elektrycznych na rynku (długość 183 cm)! Zastosowanie technologii LED wydatnie obniża koszt użytkowania efektu płomienia.



# Synergy LED

Panoramiczny kominek ścienny z paleniskiem ze szklanymi otoczkami. Zastosowanie technologii LED wydatnie obniża koszt użytkowania efektu płomienia.




# Akcesoria do kominków ściennych

Rama 50"\*



Synergy 50" LED w ramie 50"



czarna



ciemny orzech




biała


Rama 74"\*\*\*




Prism 74" LED w ramie 74"



czarna



ciemny orzech



biała

Dekoracyjny zestaw kamieni 50"\*



Dekoracyjny zestaw kamieni 74"\*\*\*



\*Do modeli: Prism 50" LED, Synergy LED

\*\*Do modeli: Prism 74" LED, Galveston LED



Na ilustracji: Prism 50" LED z dekoracyjnym zestawem kamieni 50".

# SP 16 LED

Kominek ścienny wyróżniający się nowoczesnym wzornictwem z paleniskiem płonące polana. Zastosowanie technologii LED wydatnie obniża koszt użytkowania efektu płomienia.



# Vega LED

Efektowny wkład kominkowy do pełnej zabudowy w ścianie z paleniskiem płonące polana. Zastosowanie technologii LED wydatnie obniża koszt użytkowania efektu płomienia.





## Bizet LED

Nowoczesny kominek ścienny z wymienną dwustronną ramą w kolorze czarnym i białym. Zastosowanie technologii LED wydatnie obniża koszt użytkowania efektu płomienia.



Bizet z ramą w kolorze czarnym.



# Bach LED

Kominek ścienny wyróżniający się nowoczesnym, minimalistycznym wzornictwem. Zastosowanie technologii LED wydatnie obniża koszt użytkowania efektu płomienia.



# Laguna

Nowoczesny kominek z funkcją filtrowania powietrza. Obudowa w kolorze czarnym, panel wypełniający barwy stali nierdzewnej, szklana górna półka. Wkład kominkowy 30" dostępny również jako osobny produkt.



# Belvedere

Klasyczny kominek z funkcją filtrowania powietrza. Obudowa formiowana drewnem w kolorze orzechowym. Wkład kominkowy 30" dostępny również jako osobny produkt.



Optiflame

2 kw

około  
14gr/h



# Denton LED

Klasyczny kominek z obudową forniowaną drewnem w kolorze orzechowym. Wkład kominkowy 26" LED dostępny również jako osobny produkt. Zastosowanie technologii LED wydatnie obniża koszt użytkowania efektu płomienia. Kominek dostępny również z klasycznym wkładem 26".



# Carlyle mini LED


Kominek utrzymany w klasycznym stylu. Obudowa fornirowana drewnem w kolorze orzechowym. Wkład kominkowy 26" LED dostępny również jako osobny produkt. Zastosowanie technologii LED wydatnie obniża koszt użytkowania efektu płomienia. Kominek dostępny również z klasycznym wkładem 26".



# Bella LED

Nowoczesny kominek w obudowie w kolorze czarno-białym i górną półką z hartowanego szkła. Wkład kominkowy 26" LED dostępny również jako osobny produkt. Zastosowanie technologii LED wydatnie obniża koszt użytkowania efektu płomienia. Kominek dostępny również z klasycznym wkładem 26".





# Oxford LED

Klasyczny kominek z obudową formowaną drewnem w kolorze dębu lub orzecha. Wkład kominkowy 26" LED dostępny również jako osobny produkt. Zastosowanie technologii LED wydatnie obniża koszt użytkowania efektu płomienia. Kominek dostępny również z klasycznym wkładem 26".



Oxford LED w kolorze orzechowym.



# Kenton LED

Kominek utrzymany w klasycznym stylu. Wkład kominkowy 26" LED dostępny również jako osobny produkt. Zastosowanie technologii LED wydatnie obniża koszt użytkowania efektu płomienia. Kominek dostępny również z klasycznym wkładem 26".



# Beethoven

Elegancki kominek z klasyczną obudową. Model wyposażony w termowentylator i termostat. Palenisko płonące polana.

Optiflame

1,2  
kw

około  
8gr/h

# Rome

Klasyczny kominek z obudową forniowaną drewnem w kolorze ciemnego brązu (espresso). Wkład kominkowy 20" dostępny również jako osobny produkt.

Optiflame

1,6  
kw

około  
8gr/h





## Toronto

Klasyczny kominek dający możliwość ustawienia przy ścianie lub w narożniku pomieszczenia (przy wykorzystaniu dodatkowych elementów dołączanych do obudowy). Obudowa fornirowana drewnem w kolorze orzechowym. Wkład kominkowy 20" dostępny również jako osobny produkt.



Toronto w wersji narożnikowej.





# Porto

Elegancki, klasyczny kominek z obudową w kolorze ciemnego orzecha lub dębu oraz beżowego piaskowca. Palnisko płonące polana, elementy sterowania ukryte za ruchomą osłoną.



Porto w kolorze dębu.





# Milano Campana

Klasyczny kominek z obudową formowaną drewnem. Dostępne trzy warianty kolorystyczne: dąb, wiśnia lub orzech. Wkład kominowy 20" dostępny również jako osobny produkt.



Milano w kolorze dębu.



Milano w kolorze wiśni.





# Troy

Kominek utrzymany w klasycznym stylu z obudową fornirowaną drewnem w kolorze orzechowym. Wkład kominkowy 20" dostępny również jako osobny produkt.



# Milano Cabrera

Klasyczny kominek z narożnikową obudową fornirowaną drewnem w kolorze orzechowym. Wkład kominkowy 20" dostępny również jako osobny produkt.

Optiflame

1,6  
kw

około  
8 gr/h





## Verona [narożnikowa]

Klasyczny kominek z narożnikową obudową fornirowaną drewnem w kolorze orzechowym. Panel wypełniający imituje jasny marmur. Wkład kominkowy 20" dostępny również jako osobny produkt.

Optiflame

1,6  
kw

około  
8 gr/h



# Palermo

Klasyczny kominek z obudową fornirowaną drewnem w 2 kolorach: orzech i dąb.



Palermo w kolorze dębu.





## Verona


Klasyczny kominek z obudową forniowaną drewnem w kolorze orzechowym. Panel wypełniający imituje jasny marmur. Wkład kominkowy 20" dostępny również jako osobny produkt.

Optiflame

1,6  
kw

około  
8 gr/h





## Braga

Elegancki i stylowy kominek z obudową w kolorze ciemnego orzecha oraz beżowego piaskowca. Palenisko płonące polana, elementy sterowania zostały ukryte za ruchomą osłoną.

Optiflame

1,6  
kw

około  
8 gr/h





## Sintra

Elegancki i stylowy kominek z obudową w kolorze ciemnego orzecha oraz beżowego piaskowca. Palenisko płonące polana, elementy sterowania zostały ukryte za ruchomą osłoną.

Optiflame

2 kw

około  
8 gr/h





# Avalone

Kominek wyróżniający się nowoczesnym wzornictwem. Obudowa w 3 wariantach koloru: imitacja betonu, czarny lub biały.



Avalone w kolorze czarnym.



Avalone w kolorze betonu.



# Viana de luxe

Klasyczny kominek z obudową w kolorze ciemnego orzecha z kremowym wykończeniem. Wkład kominkowy dostępny również jako osobny produkt o nazwie Viotta de luxe.

Optiflame

2 kw

około  
8 gr/h



# Mozart biały LED

Klasyczny, elegancki kominek z obudową w kolorze połyskliwej bieli (wewnętrzne wypełnienie imitujące czarny marmur). Zastosowanie technologii LED wydatnie obniża koszt użytkowania efektu płomienia.



# Mozart czarny LED

Klasyczny elegancki kominek z obudową pokrytą czarnym lakierem na wysoki połysk. Zastosowanie technologii LED wydatnie obniża koszt użytkowania efektu płomienia.





# Gisella

Kominek wyróżniający się nowoczesnym wzornictwem. Obudowa w kolorze czarnym lub połyskliwej bieli.



Gisella w kolorze połyskliwej bieli.

Optiflame

1,5  
kw

około  
8 gr/h





## Mozart mini

Niewielki, elegancki kominek dostępny w 3 wariantach koloru: czarny, orzech lub piaskowiec.



Mozart mini w kolorze orzechowym.



Mozart mini w kolorze piaskowca.

## Cube mini

Niewielki kominek wolnostojący stworzony z myślą o oszczędności miejsca i energii. Przyciski sterujące zostały ukryte za uchylaną osłoną.


Optiflame

1,5  
kw


około  
4 gr/h

# Wkłady kominkowe

## Wkład 33"




## Wkład 32"




## Wkład 30"



## Wkład 26" LED



## Wkład 26"




## Wkład 25"



## Wkład 20"



## Viotta de luxe



## Urządź jak chcesz!

Wkłady kominkowe to zaproszenie do zaprojektowania swojego wymarzonego kominka, a tym samym do zaaranżowania wnętrza według własnego uznania. Ich zaletą jest możliwość zabudowania w ścianie, meblach, bądź dowolnego rodzaju obudowie, która będzie spełniać nasze oczekiwania. Dzięki swojej uniwersalności, pozwalają one na samodzielne dobranie najbardziej odpowiadającej obudowy i tym samym realizację śmiałych i indywidualnych projektów.

# Dane techniczne

	Avalone	Bach LED	Bella LED	Beethoven	Belvedere	Bizet LED	Braga	Carlyle mini LED	Cube Mini	Denton LED	Galveston LED	Gisella	Kenton LED	Laguna	Milano Campana	Milano Cabrera	Mozart biały LED	Mozart czarny LED	
<b>Charakterystyka produktów</b>																			
termowentylator	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
przełącznik mocy grzewczej	•	•				•			•			•						•	•
termostat		•	•	•	•	•	•	•		•			•	•	•	•			
pilot zdalnego sterowania	•	•			•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•			•
wyświetlacz ciekłokrystaliczny			•					•		•			•						
efekt płomieni niezależny od trybu grzania	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
kolor obudowy / ramy	czarny/biały/beton	czarny	czarno-biały	antyczny bez	orzech	czarny i biały	ciemny orzech	orzech	czarny	orzech	czarny	biały/czarny	espresso	czarny z elementami stalowymi	wiśnia/dąb/orzech	orzech	biała perła	czarny połysk	
<b>Efekt płomienia</b>																			
Optiflame	•			•	•		•		•			•		•	•	•			
Optiflame LED		•	•			•		•		•	•		•				•	•	
<b>Palenisko</b>																			
płonące polana	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
szklane otoczaki											•								
akrylowe kostki lodu																			
<b>Dane techniczne</b>																			
typ	K+O	S	K+O	K+O	K+O	S	K+O	K+O	W	K+O	S	K+O	K+O	K+O	K+O	K+O	K+O	K+O	K+O
moc grzewcza (kW)	2,0	2,0	1,4	1,2	2,0	2,0	1,6	1,4	1,5	1,4	1,2	1,5	1,4	2,0	1,6	1,6	2,0	2,0	
pobór energii przez efekt optyczny (W)	120	18	18	120	230	18	120	18	60	18	35	120	18	230	120	120	18	18	
<b>Wymiary (mm)</b>																			
wysokość	900	628	1080	941	1140	620	950	1050	370	1120	493	795	1102	1172	930	930	857	857	
szerokość	900	720	1416	992	1310	750	854	1190	330	1210	1883	581	1254	1454	932	932	920	920	
głębokość	320	190	445	363	460	150	315	340	205	460	187	170	454	495	381	662	375	375	

S – kominek ścienny W – kominek wolnostojący K+O – wkład kominkowy z obudową Z – kominek do zabudowy \* ustawienie płasko przy ścianie \*\* ustawienie narożnikowe

Mozart mini	Oxford LED	Palermo	Porto	Prism 50" LED	Prism 74" LED	Rome	SP 16 LED	Sintra	Synergy LED	Toronto	Troy	Vega LED	Verona	Verona [narożnikowa]	Viana de luxe	Viotta de luxe	Wkład 20"	Wkład 25"	Wkład 26" LED	Wkład 26"	Wkład 30"	Wkład 32"	Wkład 33"	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
czarny/orzech/ plaskowiec	dąb/orzech	dąb/orzech	orzech/dąb	czarny	czarny	brąz	czarny	ciemny orzech	czarny	orzech	orzech	-	orzech	orzech	ciemny orzech	czarny	czarny	czarny	czarny	czarny	czarny	czarny	czarny	czarny
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
K+O	K+O	K+O	K+O	S	S	K+O	S	K+O	S	K+O	K+O	Z	K+O	K+O	K+O	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1,5	1,4	1,6	1,6	1,2	2,4	1,6	2,0	2,0	1,2	1,6	1,6	-	1,6	1,6	2,0	2,0	1,6	1,2	1,4	2,0	2,0	1,6	1,6	
120	18	120	120	25	35	120	25	120	25	120	120	25	120	120	130	130	120	125	18	230	230	230	230	
760	1084	1020	910	495	493	1000	525	900	495	919	1010	470	1016	1016	857	660	533	480	595	597	670	805	606	
700	1305	970	910	1276	1883	1120	1200	832	1280	933	990	1189	1041	1041	920	430	533	660	695	695	800	927	835	
280	762	360	310	178	187	380	182	300	178	318*	787**	350	190	337	635	375	280	203	230	182	224	268	333	232

**Dimplex**

Innowacyjne  
kominki  
elektryczne

Bezpieczne

Czyste

Eleganckie

**Elektryczne**

**Innowacyjne**

Klasyczne

Nowoczesne

Ponadczasowe

Przytulne

Romantyczne

Szlachetne

Wygodne

Wyjątkowe



AUTORYZOWANY PARTNER FIRMY **Dimplex**

**MK Technika Grzewcza i Klimatyzacja**

45-368 Opole, ul. Ozimska 53  
tel. 77 453-14-14, 77 402-14-70, 77 402-14-71  
fax 77 402-14-70, 77 402-14-71  
e-mail: [biuro@mk.net.pl](mailto:biuro@mk.net.pl)  
[www.mk.net.pl](http://www.mk.net.pl)