



O G I E Ń Z C H A R A K T E R E M





O G I E Ń Z C H A R A K T E R E M

Dovre jest firmą rodzinną, która od wielu lat specjalizuje się w rozwoju, produkcji i sprzedaży kominków i pieców wolnostojących. Produkty Dovre to wysoka jakość żeliwa i atrakcyjne wzornictwo. Dzięki ogromnej wiedzy fachowej i zaangażowaniu Dovre łączy wysoką wydajność z odpowiedzialnością za środowisko, tworząc urządzenia, których parametry spełniają wyższe wymagania niż międzynarodowe standardy. Dovre to autentyczne ciepło z prawdziwych płomieni i gustownie zaprojektowane produkty, które dopasują się do każdego wnętrza.


dovre.com.pl



WKŁADY KOMINKOWE

Ludzie ogrzewają się przy ogniu od wieków. Taniec płomieni jest dla nas ogromnie przyciągający. Obecnie kominki oferują wspaniałą alternatywę dla tradycyjnego otwartego paleniska. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii kominki stały się praktycznym i przyjaznym środowisku sposobem ogrzewania domu.

VISTA



Dovre VISTA - elegancja z doskonałym wykończeniem, połączenie stali i żeliwa.



VISTA 600

szerokość:	580 mm
głębokość:	395 mm
wysokość:	830 mm
waga:	95 kg
moc nom.:	8 kW
moc maks.:	10 kW
długość polana:	400 mm
sprawność:	>80%



VISTA 700

VISTA 600



VISTA 700

szerokość:	680 mm
głębokość:	395 mm
wysokość:	830 mm
waga:	105 kg
moc nom.:	10 kW
moc maks.:	12 kW
długość polana:	500 mm
sprawność:	>80%



w opcji rączka czarna lub inox



VISTA 800

VISTA 900

VISTA 800



szerokość:	880 mm
głębokość:	395 mm
wysokość:	830 mm
waga:	125 kg
moc nom.:	14 kW
moc maks.:	16 kW
długość polana:	600 mm
sprawność:	>80%


szerokość:	780 mm
głębokość:	395 mm
wysokość:	830 mm
waga:	115 kg
moc nom.:	12 kW
moc maks.:	14 kW
długość polana:	600 mm
sprawność:	>80%



VISTA 900



ZEN



ZEN to kompaktowy i jednocześnie wysoko wydajny wkład na drewno o nowej technice spalania. Urządzenie wyposażone jest w podwójną szybę oraz unikalne i opatentowane obniżone palenisko z nowatorskim systemem dopalania spalin.

ZEN 100



szerokość:	580 mm
głębokość:	340 mm
wysokość:	765 mm
waga:	115 kg
moc nom.:	4,75 kW
moc maks.:	5,9 kW
długość polana:	300 mm
sprawność:	80%

ZEN 102



szerokość:	580 mm
głębokość:	375 mm
wysokość:	765 mm
waga:	100 kg
moc nom.:	4,75 kW
moc maks.:	5,9 kW
długość polana:	300 mm
sprawność:	80%



ZEN ZAFO

ZEN ZAFO

Granitowa modułowa obudowa przeznaczona do modelu ZEN100. Jej elementy można łączyć w różnych konfiguracjach w zależności od preferencji.



**Opcjonalny stojak
montażowy**



Obieg powietrza
Dolot powietrza (niebieski)
Kurtyna powietrzna (zielony)
Wylot spalin (czerwony)



2180 CBS

2180

100%

**POWIETRZA
Z ZEWNĄTRZ** **DREWNO**

Dovre 2180 - seria wkładów o dużej pojemności paleniska i dużej powierzchni przeszklenia. Pozwala to na osiągnięcie 20 kW mocy maksymalnej.

W opcji dostępne są wkładki Thermotte® podnoszące walory estetyczne oraz skuteczność systemu czyszczenia szyby oraz płotek.



Dovre 2180 z wkładkami Thermotte® oraz płotkiem



wkładki Thermotte®



2180 CBC

2180 CBC



szerokość:	800 mm
głębokość:	473 mm
wysokość:	805 mm
waga:	190 kg
moc nom.:	15 kW
moc maks.:	20 kW
długość polana:	600 mm
sprawność:	76%



2180 CBSC

2180 CBS



szerokość:	800 mm
głębokość:	473 mm
wysokość:	805 mm
waga:	190 kg
moc nom.:	15 kW
moc maks.:	20 kW
długość polana:	600 mm
sprawność:	76%



2180 CBCC

DOVRE 2180 CBGD

Dovre 2180 CBGD wyposażony jest w drzwi podnoszone do góry.

szerokość:	867 mm
głębokość:	500 mm
wysokość:	1304 mm
waga:	231 kg
moc nom.:	15 kW
moc maks.:	20 kW
długość polana:	600 mm
sprawność:	76%



2180 CBGDC



2180 CBGD

DOVRE 2180 CBBS

szerokość:	800 mm
głębokość:	550 mm
wysokość:	805 mm
waga:	190 kg
moc nom.:	15 kW
moc maks.:	20 kW
długość polana:	600 mm
sprawność:	76%



2180 CBBS



2180 CBBS

2575 CBS3/SEC



Wolnostojący kominek z trójstronnym przeszkleniem, w nowoczesnej stalowej obudowie w kolorze czarnym. W opcji możliwość pomalowania obudowy na dowolny kolor z palety RAL.



DOVRE 2575 CBS3/SEC

szerokość:	700 mm
głębokość:	490 mm
wysokość:	2400-2700 mm
waga:	234 kg
moc nom.:	10 kW
moc maks.:	13 kW
długość polana:	500 mm
 sprawność:	75,9%



2575 CBS3/SEC




2176 CBS

2170

Nowoczesne wkłady o doskonałym balansie pomiędzy wyglądem i wydajnością, spełniające restrykcyjne normy dotyczące emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

100%



POWIETRZA Z ZEWNĄTRZ **DREWNO**



2175 CBSC



2176 CBSC

DOVRE 2175 CBS

DOVRE 2176 CBS



szerokość:	675 mm
głębokość:	470 mm
wysokość:	820 mm
waga:	150 kg
moc nom.:	10 kW
moc maks.:	13 kW
długość polana:	500 mm
sprawność:	75%

szerokość:	675 mm
głębokość:	470 mm
wysokość:	820 mm
waga:	155 kg
moc nom.:	10 kW
moc maks.:	13 kW
długość polana:	500 mm
sprawność:	75%





2175 CBS 2

DOVRE 2175 CBS 2(3)

Seria 2170 to różnorodność wersji - z szybą frontową lub z szybami bocznymi - dzięki czemu wkłady te z łatwością mogą być dopasowane do każdego wnętrza.




2175 CBS 2(3) C

szerokość:	700 mm
głębokość:	470 mm
wysokość:	820 mm
waga:	160 kg
moc nom.:	10 kW
moc maks.:	13 kW
długość polana:	500 mm
sprawność:	75%



2175 CBS 3

2100



DREWNO

Seria wkładów 2100 dostępna jest w różnych wersjach - z szybą frontową, z jedną lub dwiema bocznymi szybami oraz w wersji tunelowej dwustronnie otwieranej. Drzwi we wkładach tej serii mogą otwierać się zarówno na prawą jak i na lewą stronę.



2100 S2 P

DOVRE 2100 S



szerokość:	670 mm
głębokość:	440 mm
wysokość:	690 mm
waga:	130 kg
moc nom.:	10 kW
moc maks.:	13 kW
długość polana:	500 mm
sprawność:	78%

DOVRE 2100 SD

szerokość:	670 mm
głębokość:	445 mm
wysokość:	690 mm
waga:	120 kg
moc nom.:	10 kW
moc maks.:	13 kW
długość polana:	500 mm
sprawność:	78%



DOVRE 2100 S3 / S2



2100 S3




2100 S2P



2100 S2L

szerokość:	670 mm
głębokość:	440 mm
wysokość:	690 mm
waga:	135 kg
moc nom.:	10 kW
moc maks.:	13 kW
długość polana:	500 mm
sprawność:	78%

2400



DREWNO

Wkłady serii 2400 dostępne są w dwóch wersjach: z szybą giętą oraz z drzwiami harmonijkowymi.



DOVRE 2400 BSA

szerokość:	635 mm
głębokość:	535 mm
wysokość:	1055-1215 mm
waga:	155 kg
moc nom.:	9 kW
moc maks.:	11 kW
długość polana:	500 mm
sprawność:	72%

DOVRE 2400 GLA

szerokość:	635 mm
głębokość:	535 mm
wysokość:	1055-1215 mm
waga:	155 kg
moc nom.:	9 kW
moc maks.:	11 kW
długość polana:	500 mm
sprawność:	72%



2400 GLA



2400 BSA



PIECE WOLNOSTOJĄCE

Dovre oferuje szeroką gamę piecyków wolnostojących - od nowoczesnych, minimalistycznych piecy o prostych kształtach, przez rustykalne o ponadczasowej stylizacji i niepowtarzalnym charakterze po nietypowe projekty w stylu vintage. Wysokiej jakości żeliwo oraz najnowocześniejsze technologie produkcji wraz z ekologicznym spalaniem są znakiem rozpoznawczym firmy.




BOLD

BOLD

100%



POWIETRZA
Z ZEWNĄTRZ



DREWNO

Pieczyk o nowoczesnej konstrukcji z monolitycznymi akcentami oraz interesującym kontrastem pomiędzy czarnym żeliwem a błyszczącą półokrągłą szybą.

BOLD 300



szerokość:	490 mm
głębokość:	420 mm
wysokość:	1010 mm
waga:	130 kg
moc nom.:	7 kW
moc maks.:	9 kW
długość polana:	350 mm
sprawność:	80%

BOLD 400




szerokość:	490 mm
głębokość:	1130 mm
wysokość:	415 mm
waga:	145 kg
moc nom.:	7 kW
moc maks.:	9 kW
długość polana:	350 mm
sprawność:	80%



BRUT

BRUT



DREWNO

Solidny piec o industrialnym charakterze. Wytrzymała konstrukcja o wysokim przeszkleniu, które przyciąga całą uwagę do ognia. Dostępny w opcji z drzwiami w białej emalii (E12).

BRUT


szerokość:	460 mm
głębokość:	395 mm
wysokość:	825 mm
waga:	105 kg
moc nom.:	6,5 kW
moc maks.:	8,5 kW
długość polana:	350 mm
sprawność:	78%



SENSE

E8 E10 E12 E14

kolory emalii



Piece o eleganckich płynnych liniach, doskonałe jako uzupełnienie nowoczesnych wnętrz.



SENSE 303 E8



DOVRE SENSE 300

szerokość:	555 mm
głębokość:	440 mm
wysokość:	1060 mm
waga:	150 kg
moc nom.:	9 kW
moc maks.:	11 kW
długość polana:	400 mm
sprawność:	80%

DOVRE SENSE 100

szerokość:	470 mm
głębokość:	360 mm
wysokość:	900 mm
waga:	105 kg
moc nom.:	7 kW
moc maks.:	9 kW
długość polana:	330 mm
sprawność:	80%



DOVRE SENSE 303

szerokość:	555 mm
głębokość:	440 mm
wysokość:	1060 mm
waga:	145 kg
moc nom.:	9 kW
moc maks.:	11 kW
długość polana:	400 mm
sprawność:	80%

DOVRE SENSE 103

szerokość:	470 mm
głębokość:	360 mm
wysokość:	900 mm
waga:	105 kg
moc nom.:	7 kW
moc maks.:	9 kW
długość polana:	330 mm
sprawność:	80%





SENSE 200

DOVRE SENSE 200

szerokość:	470 mm
głębokość:	360 mm
wysokość:	980 mm
waga:	125kg
moc nom.:	7 kW
moc maks.:	9 kW
długość polana:	330 mm
sprawność:	80%

DOVRE SENSE 203

szerokość:	470 mm
głębokość:	360 mm
wysokość:	980 mm
waga:	125kg
moc nom.:	7 kW
moc maks.:	9 kW
długość polana:	330 mm
sprawność:	80%





SENSE 403



DOVRE SENSE 400

szerokość:	555 mm
głębokość:	440 mm
wysokość:	1160 mm
waga:	180 kg
moc nom.:	9 kW
moc maks.:	11 kW
długość polana:	400 mm
sprawność:	80%

DOVRE SENSE 403

szerokość:	555 mm
głębokość:	440 mm
wysokość:	1160 mm
waga:	175 kg
moc nom.:	9 kW
moc maks.:	11 kW
długość polana:	400 mm
sprawność:	80%



VINTAGE

E8 E9 E10 E12 E14

kolory emalii

100%

**POWIETRZA
 Z ZEWNĄTRZ** **DREWNO**

Seria piecyków o charakterystycznym kształcie w stylu retro. Oprócz wyjątkowego wyglądu piecyki te cechuje wyjątkowo wysoka wydajność.



VINTAGE 50 TB E12

VINTAGE 50



VINTAGE 50 WB



VINTAGE 50 TB



szerokość:	690 mm
głębokość:	445 mm
wysokość:	690 mm
waga:	155 kg
moc nom.:	9 kW
moc maks.:	11 kW
długość polana:	500 mm
sprawność:	84%



VINTAGE 35

szerokość:	505 mm
głębokość:	445 mm
wysokość:	685 mm
waga:	125 kg
moc nom.:	7 kW
moc maks.:	9 kW
długość polana:	350 mm
sprawność:	83%



VINTAGE 35 WB



VINTAGE 35 TB



VINTAGE 35 CR



VINTAGE 30

szerokość:	370 mm
głębokość:	445 mm
wysokość:	680 mm
waga:	95 kg
moc nom.:	5 kW
moc maks.:	7 kW
długość polana:	300 mm
sprawność:	80%



VINTAGE 30 WB



VINTAGE 30 TB



VINTAGE 30 CR





TAI 55


TAI



BRYKIETY



WĘGIEL



DREWNO

Piecyki wolnostojące o ciekawych kształtach, które pasują zarówno do nowoczesnych jak i klasycznych aranżacji. Występują w trzech rozmiarach: TAI35 (tylko na drewno), TAI45 i TAI55. Mają możliwość opalania różnymi rodzajami paliwa: W - drewno, C - węgiel, M - brykiety, węgiel, drewno. W opcji dostępna jest płyta do gotowania - wersje M i C oraz ozdobna pokrywa w wersji M.



TAI 35W

szerokość:	520 mm
głębokość:	400 mm
wysokość:	785 mm
sprawność:	81,4%



TAI 45M

szerokość:	615 mm
głębokość:	465 mm
wysokość:	800 mm
waga:	170 kg
moc nom.:	9 kW
moc maks.:	11 kW
długość polana:	450 mm
sprawność:	75,3%

TAI 55M

szerokość:	715 mm
głębokość:	465 mm
wysokość:	800 mm
waga:	190 kg
moc nom.:	11 kW
moc maks.:	13 kW
długość polana:	550 mm
sprawność:	75,3%





ASTRO 2L

ASTRO



Dovre ASTRO to piec o nowoczesnej stylistyce w trzech wersjach z różnymi podstawami.



ASTRO 2L

ASTRO 2WB

ASTRO 2P



szerokość:	520 mm
głębokość:	450 mm
wysokość:	890 mm
waga:	139 kg
moc nom.:	7 kW
moc maks.:	9 kW
długość polana:	300 mm
sprawność:	79%

szerokość:	545 mm
głębokość:	450 mm
wysokość:	1050 mm
waga:	158 kg
moc nom.:	7 kW
moc maks.:	9 kW
długość polana:	300 mm
sprawność:	79%

szerokość:	520 mm
głębokość:	450 mm
wysokość:	1120 mm
waga:	157 kg
moc nom.:	7 kW
moc maks.:	9 kW
długość polana:	300 mm
sprawność:	79%



Dzięki nowoczesnej bogatej w przeszklenia stylistyce modele ASTRO zapewniają świetną ekspozycję ognia nie tylko z przodu, ale również z boku a nawet z tyłu.

ASTRO 3 CB/WB

szerokość:	515 mm
głębokość:	420 mm
wysokość:	1140 mm
waga:	160 kg
moc nom.:	8 kW
moc maks.:	10 kW
długość polana:	250 mm
sprawność:	76%



ASTRO 3 CB/P

szerokość:	515 mm
głębokość:	420 mm
wysokość:	1140 mm
waga:	145 kg
moc nom.:	8 kW
moc maks.:	10 kW
długość polana:	250 mm
sprawność:	76%



ASTRO 3 CB/WB



ASTRO 4 CB/P

Linia ASTRO to również możliwość modyfikacji wyglądu piecyka poprzez wybór podstawy: w formie żeliwnej stopy (P) lub zasobnika (WB).



ASTRO 4 CB/WB

szerokość:	475 mm
głębokość:	420 mm
wysokość:	1140 mm
waga:	170 kg
moc nom.:	8 kW
moc maks.:	10 kW
długość polana:	250 mm
sprawność:	76%

ASTRO 4 CB/P

szerokość:	475 mm
głębokość:	430 mm
wysokość:	1140 mm
waga:	155 kg
moc nom.:	8 kW
moc maks.:	10 kW
długość polana:	250 mm
sprawność:	76%




640 & 760 CB

E6 E8 E10

kolory emalii

W OPCJI



100%
POWIETRZA
Z ZEWNĄTRZ

DREWNO

Linia piecyków wolnostojących o klasycznym wyglądzie i ponadczasowej elegancji.

640 CB



szerokość:	650 mm
głębokość:	550 mm
wysokość:	760 mm
waga:	190 kg
moc nom.:	9 kW
moc maks.:	11kW
długość polana:	500 mm
sprawność:	75%



760 GM E10


760 CB



szerokość:	780 mm
głębokość:	580 mm
wysokość:	800 mm
waga:	210 kg
moc nom.:	11 kW
moc maks.:	13 kW
długość polana:	600 mm
sprawność:	78%

640 & 760 GM

W OPCJI



100%
POWIETRZA
Z ZEWNĄTRZ

BRYKIETY

WĘGIEL

DREWNO

640 GM



szerokość:	650 mm
głębokość:	550 mm
wysokość:	760 mm
waga:	190 kg
moc nom.:	9 kW
moc maks.:	11 kW
długość polana:	400 mm
sprawność:	77%


760 GM

szerokość:	780 mm
głębokość:	580 mm
wysokość:	800 mm
waga:	225 kg
moc nom.:	11 kW
moc maks.:	13 kW
długość polana:	400 mm
sprawność:	82%





750 GM




DREWNO

750 GM

szerokość:	700 mm
głębokość:	490 mm
wysokość:	705 mm
waga:	175 kg
moc nom.:	9 kW
moc maks.:	11 kW
długość polana:	500 mm
sprawność:	78%



555 GM



DREWNO


555 GM

szerokość:	550 mm
głębokość:	445 mm
wysokość:	765-845 mm
waga:	120 kg
moc nom.:	8 kW
moc maks.:	10 kW
długość polana:	400 mm
sprawność:	80%



555 GM

250



DREWNO

250

szerokość:	455 mm
głębokość:	405 mm
wysokość:	645 mm
waga:	80 kg
moc nom.:	6 kW
moc maks.:	8 kW
długość polana:	300 mm
sprawność:	81%



525 CB



525 CB

szerokość:	525 mm
głębokość:	475 mm
wysokość:	750 mm
waga:	120 kg
moc nom.:	8 kW
moc maks.:	10 kW
długość polana:	400 mm
sprawność:	80%




Niewysokie i kompaktowe piecyki o nowoczesnej i prostej stylistyce.



525 CB

350 & 360



DREWNO

360 CB



szerokość:	540 mm
głębokość:	475 mm
wysokość:	715-775 mm
waga:	130 kg
moc nom.:	7 kW
moc maks.:	9 kW
długość polana:	400 mm
sprawność:	75%

350 CB



szerokość:	430 mm
głębokość:	475 mm
wysokość:	715-775 mm
waga:	95 kg
moc nom.:	6 kW
moc maks.:	8 kW
długość polana:	300 mm
sprawność:	77%





MK Technika Grzewcza i Klimatyzacja

45-368 Opole, ul. Ozimska 53
tel. 77 453-14-14, 77 402-14-70, 77 402-14-71

fax 77 402-14-70, 77 402-14-71

e-mail: biuro@mk.net.pl

www.mk.net.pl

