



MK Technika Grzewcza

45-368 Opole, ul. Ozimska 53
tel. 77 453-14-14, 77 402-14-70, 77 402-14-71
fax 77 402-14-70, 77 402-14-71
e-mail: biuro@mk.net.pl
www.mk.net.pl



SENSE

Nowe, sensacyjne Dovre



www.dovre.com.pl



MOŻESZ POLEGAĆ NA DOVRE: TWÓJ KOMFORT. NASZA TRADYCJA I KUNSZT.

Początki wkładów i pieców Dovre mają swoje korzenie pośród ciężkich zim w arktycznych regionach Norwegii. Tam od ponad 80 lat, dzień po dniu potwierdzają swoją wyjątkową jakość.

Dovre jest obszarem górskim o bardzo surowym klimacie. W Norwegii Dovre oznacza jakość i solidność.

Przez lata produkty Dovre zyskały wyjątkową reputację dzięki technologii ogrzewania. Setki tysięcy ludzi już korzysta z przytulnego ciepła i komfortu Dovre w swoich salonach.

Wszystkie wkłady kominkowe i piece wolnostojące Dovre wykonane są z żeliwa wysokiej jakości.



SENSE

UNIKALNE WŁAŚCIWOŚCI

- Atrakcyjny wygląd z łagodnymi liniami
- Kompaktowe, smukłe wymiary
- Piękny widok płomieni
- System kurtyny powietrznej, utrzymujący szyby w czystości
- Łatwe sterowanie dopływem powietrza za pomocą jednej regulacji
- Podwójny system dopalania spalin, zapewniający więcej ciepła i czystsze spalanie
- Podłączenie do komina - górną lub tylną, za pomocą uniwersalnego kołnierza dymowego.
- Prosta instalacja
- Wysoka sprawność (80%)
- Wyjątkowy, przyjazny dla użytkownika system otwierania; zintegrowany z konstrukcją
- Przyłącze powietrza z zewnątrz
- 4 wersje do wyboru
- Wybór koloru i wykończenia: czarny oraz czarna lub biała emalia



Kompaktowy design!



Podłączenie do komina - górną lub tylną, za pomocą uniwersalnego kołnierza dymowego.



Wyjątkowy, przyjazny dla użytkownika system otwierania; zintegrowany z konstrukcją.



Przyłącze powietrza z zewnątrz.

PIĘKNE POŁĄCZENIE CIEPŁA I WZORNICTWA

Dovre Sense to nowa seria pieców wolnostojących o eleganckich, płynnych liniach. Piece stanowią doskonałe uzupełnienie nowoczesnych wnętrz. Stylowy wygląd idzie w parze ze wspaniałym widokiem ognia.

Wysoka sprawność i optymalna moc sprawiają, że Sense jest idealnym piecem do domów energooszczędnych. Piec posiada zamkniętą komorę spalania.

Wybierz jedną z 4 wersji: na nogach lub z zasobnikiem, z szybą frontową, a także z szybami bocznymi. Piece dostępne są w kolorze czarnym, oraz w wykończeniu emaliowanym, białym lub czarnym.



SENSE 103

Kolor czarny, na nóżkach,
z bocznymi szybami.

SENSE 203

Kolor biała emalia, z zasobnikiem na drewno i bocznymi szybami.



10 POWODÓW ŻEBY WYBRAĆ DOVRE :

- Przyjazne dla środowiska
- Oszczędność
- Wysoka jakość
- Solidne żeliwo
- Łatwość obsługi
- Wytrzymałość
- Niezawodność
- Sprawdzone przez pokolenia
- Atrakcyjne wzornictwo
- Różnorodność urządzeń

ŻELIWO, DOVRE WIE JAK!

Wysokiej jakości żeliwo jest idealnym przewodnikiem ciepła. Jego sztywność i odporność na wysoką temperaturę są najlepszą gwarancją trwałości urządzenia. Odlewnia Dovre jest w tej dziedzinie ekspertem. Zastosowanie najnowocześniejszych procesów produkcji, pozwala na lepsze zachowanie kształtu, a także poprawia wygląd struktury powierzchni.

SYSTEM DOPALANIA SPALIN

Najnowsza generacja pieców Dovre posiada unikalny system podwójnego spalania. Powietrze pobierane do pieca jest najpierw ogrzewane, a następnie kierowane do komory spalania. Wywołuje to wtórne spalanie, które dopala pozostające gazy. Wynik: większa produkcja ciepła i ekologiczne, przyjazne środowisku spalanie.

SPECYFIKACJA OGÓLNA

SENSE 100

wymiary:
470x900x360 mm

waga:
105 kg

wysokość przyłącza
dymowego (tył):
790 mm

SENSE 103

wymiary:
470x900x360 mm

waga:
105 kg

wysokość przyłącza
dymowego (tył):
790 mm

SENSE 200

wymiary:
470x980x360 mm

waga:
125 kg

wysokość przyłącza
dymowego (tył):
870 mm

SENSE 203

wymiary:
470x980x360 mm

waga:
125 kg

wysokość przyłącza
dymowego (tył):
870 mm







SENSE 100
Wersja na nóżkach

SENSE 103
Wersja na nóżkach,
z bocznymi szymbami

SENSE 200
Wersja z zasobnikiem
na drewno

SENSE 203
Wersja z zasobnikiem
na drewno, z bocznymi
szymbami



DANE TECHNICZNE:

Nazwa:	Sense
Typ:	piec wolnostojący
Długość polan:	33 cm
Przyłącze dymowe:	góra lub tył
Przyłącze dymowe Ø:	150 mm
System spalania:	podwójny system dopalania spalin
Średnia temperatura spalin:	351 °C
Minimalne podciśnienie:	12 Pa
Moc nominalna:	7 kW
Moc minimalna :	2.3 kW
Moc maksymalna:	9 kW
Powierzchnia:	140 m ³
Sprawność:	80 %
Emisja CO (13%O ₂):	0,07 %
Cząstki pyłu:	21 mg/Nm ³
Popielnik:	tak
Ruszt:	zintegrowany
Doprowadzenie powietrza:	tak, Ø 100 mm
Materiał wykonania:	żeliwo i vermiculite
Odległość od obiektów palnych:	z tyłu: 300mm - z boku: 500mm - z przodu: 800mm

KOLORY

Piec oferowany jest standardowo w kolorze czarnym, dostępny również w wykończeniu emaliowym: czarnym lub białym.



Kolor czarny
(standard)



Biała
emalia



Czarna
emalia

SENSE



Szukasz innych
produktów Dovre?

Odwiedź naszą stronę www.dovre.com.pl
lub poproś sprzedawcę o folder.



MK Technika Grzewcza
45-368 Opole, ul. Ozimska 53
tel. 77 453-14-14, 77 402-14-70, 77 402-14-71
fax 77 402-14-70, 77 402-14-71
e-mail: biuro@mk.net.pl
www.mk.net.pl



www.dovre.com.pl

Kominki DOVRE Sp.j. 10-449 Olsztyn, ul. Piłsudskiego 75,
tel./fax: 089 533 81 50, tel.: 089 533 87 86, dovre@dovre.com.pl

Kolory w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.
© Dovre ref. 2013/09 wersja PL