

FLAMERITE FIRES
2019-20



MK Technika Grzewcza i Klimatyzacja

45-368 Opole, ul. Ozimska 53
tel. 77 453-14-14, 77 402-14-70, 77 402-14-71
fax 77 402-14-70, 77 402-14-71
e-mail: biuro@mk.net.pl
www.mk.net.pl



MODUŁ GLAZER

2019
-20

www.flameritefires.com

Flamerite Fires Ltd, Greenhough Road, Lichfield, Staffordshire WS13 7AU
Tel: 01543 251122 | Fax: 01543 251133 | Email: info@flameritefires.com

Produkty te nadają się do dobrze zaizolowanych pomieszczeń lub sporadycznego użytku.

Wyprodukowane w Wielkiej Brytanii. Wszystkie produkty chronione są patentami, zarejestrowanym projektem oraz prawem własności intelektualnej. Flamerite Fires LTD będzie chronić te prawa. Wszystkie specyfikacje są poprawne w momencie publikacji, ale mogą ulec zmianie.



FLAMERITE FIRES
2019-20

JEDEN KOMINEK RÓŻNE OPCJE

Nasz stylowy modułowy asortyment Glazer sprawdzi się w każdym pomieszczeniu. Glazer można zakupić osobno jako 3,2 lub 1 stronny kominek lub dopasować do jednego z naszych czterech kompletów.

Wybierz Exo lub Iona do zamontowania na ścianie lub Strato lub Tropo do postawienia na podłodze. Wszystkie cztery komplety pasują płasko do ściany i są łatwe w instalacji. Za drobną dopłatą, na zamówienie możesz mieszać i dopasowywać podstawy i góry jak również zamówić zabudowę kominka do uzgodnionej wysokości (standard 5ft/1525 mm). Za drobną dopłatą dostępny jest również link do telewizora dla obydwu kompletów stawianych na podłodze.

Kominki mogą być sterowane ręcznie lub poprzez Bluetooth. Zdobywająca nagrody Flamerites Fires aplikacja Smart eControl umożliwia korzystanie z zaawansowanych funkcji, takich jak sterowany termostatem grzejnik 1,5 kw, dwa przyciemnienia, migotanie i adaptacyjnie sterowany 7 dniowy zegar ciepła.



Energo- oszczędne kominki LED



SMART eControl

Łatwa w obsłudze aplikacja iOS i Android z zaawansowanymi funkcjami do sterowania Twoim kominkiem.

RADIA Flame 3D

Obraz mocnego i promiennego płomienia z głębokim odbiciem paliwa.

OMNIGLIDE®

Przechyłany szklany panel, który wzmacnia obraz płomienia tworząc nieskończoną głębię, odgradza łożo paliwa i maskuje grzejnik.

CinderWOOD

Paliwowy efekt kłoców(bali) tworzący realistyczne i wewnątrz promienne spalanie w sercu twojego kominka.

Aplikacja Smart eControl i tablet

Łatwa w obsłudze aplikacja iOS i Android z zaawansowanymi funkcjami do sterowania Twoim kominkiem.



WŁAŚCIWOŚCI

- Ogrzewanie sterowane termostatem
- Efekt przyciemnionego płomienia LED z kontrolą migotania
- Adaptacyjne 7 dniowe pojedyncze wydarzenie Dający się zaprogramować zegar ciepła



KOMINEK GLAZER

- Panoramiczna, 3,2 lub 1 stronna, szklana powierzchnia spalania
- Efekt kłody spopielonego drewna ze spalaniem promiennym
- Sterowanie termostatem 750W/1500W ukryta nagrzewnica wentylatora
- 2 pozycyjna przednia szyba OmniGlide z przyciemnianym efektem płomienia LED
- Zaawansowane funkcje aplikacji iOS i Android (wymagane pobranie)
- Ręczna klawiatura i opcjonalny tablet sterujący Flamerite
- Wkładka, montowany na płaskiej ścianie lub stojący na podłodze
- Kominek może być zakupiony oddzielnie



Płomieniem LED o niskim zużyciu energii można cieszyć się z lub bez ogrzewania. Zeskanuj kod QR, aby zobaczyć pełny asortyment Glazer i więcej szczegółów.

FLAMERITE FIRES 2019-20

3,2,1 STRONNY KOMINEK GLAZER

Standardowo asortyment Glazer można łatwo przekształcić w 3,2, lub 1 stronnie oszklony kominek, aby dopasować go do Twoim wymogów dekoracyjnych.

MINIMALNY OTWÓR (WYCIĘCIE) DO ZAMOCOWANIA I WSADZENIE KOMINKA

Model	H	W1side	W2side	W3side	D
600	725mm	645mm	625mm	610mm	265mm
900	505mm	945mm	925mm	910mm	265mm
1000	575mm	1045mm	1025mm	1010mm	265mm
1500	575mm	1545mm	1545mm	1510mm	265mm

VISIBLE BURN AREA AFTER FITTING

Model	H	W1side	W2side	W3side	D2/3side
600	500mm	645mm	625mm	600mm	180mm
900	280mm	945mm	925mm	900mm	180mm
1000	350mm	1045mm	1025mm	1000mm	180mm
1500	350mm	1545mm	1545mm	1500mm	180mm



3 SIDED FIRE



2 SIDED FIRE



1 SIDED FIRE



06 GLAZER 600





08 GLAZER 900





10 GLAZER 1000





GLAZER 1500





EXO 1000

EXO 1500-1200 FS



EXO 900

EXO 1500-1000 CB



EXO 1500-1200



EXO 1500-1100 CB



EXO 1200-1000



EXO 1200-1000 CB



EXO 1500-1200



EXO 600

EXO 820-700



IONA 600

IONA 820-700 CB



EXO 820-700 CB



IONA 820-700



18 IONA 900

IONA 1200-1000



IONA 1200-1000 CB



IONA 1500-1200



IONA 1500-1000 CB



IONA 1000

IONA 1500-1200



IONA 1500-1100 CB



EXO 1500-1200 FS



STRATO 900

STRATO 1500-1000 CB



TROPO 1000

TROPO 1500-1100 CB + 1200TV Link



STRATO 1200-1000



STRATO 1200-1000 CB



STRATO 1500-1200



STRATO 1500-1000 CB + 1200Link R



STRATO 1500-1000 + 1200TV Link R



STRATO 1500-1200 + 1200Link R



STRATO 1500-1000 CB + 1200TV Link R



TROPO 1500-1200



TROPO 1500-1100 CB



TROPO 1500-1200 + 1200TV Link



TROPO 600

TROPO 820-700 CB + 1200TV Link



TROPO 820-700




TROPO 820-700 CB



TROPO 820-700 + 1200TV Link

STRATO 900


Wysokość podstawy: 400mm | Wysokość górna części: 140mm | Głębokość: 350mm




1500-1200




1200-1000




1200-1000 CB




1500R-1200




1500R-1000




1500



1500R



1200Link R



1200TV Link R

Przedział wymiarów
w:1135 h:160 d:265

KIERUNEK ŁĄCZA



LEWY




PRAWY

Zabudowa Kominika d:320
h:1525 lub na zamówienie

TROPO 600 / 1000

Wysokość podstawy: 400mm | Wysokość górna części: 140mm
Głębokość: 350mm



1200TV Link

Przedział wymiarów
w:1100 h:180 d:265

Zabudowa Kominika d:320
h:1305 lub na zamówienie



820-700 CB

Zabudowa Kominika d:320
h:1455 lub na zamówienie



1500-1100 CB



820-700



1500-1200


Zaznacz wybraną opcję koloru produktu, aby zamówić.
Asortyment można mieszać, aby stworzyć własną kombinację na zamówienie.

EXO 1000

Wysokość podstawy: 140mm | Wysokość górna części: 140mm | Głębokość: 350mm



1500-1200



1500-1200 with Base



1500-1100 CB




Opcjonalna baza

IONA 1000


Wysokość podstawy: 140mm | Wysokość górna części: 140mm | Głębokość: 350mm




1500-1200



1500-1200 with Base




1500-1100 CB




Opcjonalna baza

EXO 900


Wysokość podstawy: 140mm | Wysokość górna części: 140mm | Głębokość: 350mm



1500-1200



1200-1000



1200-1000 CB




1500

IONA 900


Wysokość podstawy: 140mm | Wysokość górna części: 140mm | Głębokość: 350mm



1500-1200



1200-1000



1200-1000 CB



1500


EXO 600

Wysokość podstawy: 140mm | Wysokość górna części: 140mm | Głębokość: 350mm

Zaznacz wybraną opcję koloru produktu, aby zamówić.
Asortyment można mieszać, aby stworzyć własną kombinację na zamówienie.



820-700




820-700 CB


IONA 600

Wysokość podstawy: 140mm | Wysokość górna części: 140mm | Głębokość: 350mm

Zaznacz wybraną opcję koloru produktu, aby zamówić.
Asortyment można mieszać, aby stworzyć własną kombinację na zamówienie.



820-700



820-700 CB