

KAISAI



SILVER

GOLD

PLATINUM

EFEKTYWNE I NIEZAWODNE

KURTYNY POWIETRZNE



CICHA
PRACA



PROSTA
INSTALACJA

Kurtyny powietrzne marki KAISAI to niezawodne i eleganckie urządzenia dostosowane do potrzeb wymagających klientów i warunków europejskiego klimatu. Kurtyny KAISAI są odpowiednim rozwiązaniem do stworzenia stosownej bariery ochronnej na wejściu do danego obiektu. W ofercie KAISAI są dostępne trzy modele SILVER, GOLD oraz PLATINUM w wersji z nagrzewnicą lub bez, a każdy model jest dostępny w trzech wymiarach.



OBIEKTY
UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ
I ADMINISTRACJI



OBIEKTY
KOMERCYJNE



HOTELE,
OBIEKTY
GASTRONO-
MICZNE



POMIESZCZENIA
BIUROWE
I SALE
KONFERENCYJNE



WARSZTATY



POMIESZCZENIA
MAGAZYNOWE
I TECHNICZNE



Ofertę marki KAISAI stanowią niezawodne produkty zapewniające komfort użytkowania i spełniające oczekiwania związane ze specyfiką rynku HVACR. Klienci mogą wybierać wśród urządzeń o zróżnicowanych wydajnościach, typach oraz wyglądzie. Ta różnorodność sprawia, że w ofercie marki KAISAI można znaleźć odpowiednie rozwiązania dla domu, biur, obiektów komercyjnych czy przemysłowych.

KURTYNY BEZ NAGRZEWNICY

- Regulowany strumień powietrza
- Sterowanie pilotem bezprzewodowym
- Panel sterowania umieszczony na obudowie
- Zasilanie 230V
- Obudowa lakierowana proszkowo

KURTYNY Z NAGRZEWNICĄ

- Możliwość ustawienia nawiewu bez ogrzewania
- Technologia dogrzewania po zamknięciu drzwi
- Pilot zdalnego sterowania
- Możliwość podłączenia termostatu
- Technologia wychłodzenia kurtyny
- Energooszczędna grzałka PTC
- Zasilanie 400V



SILVER

KURTYNY POWIETRZNE



NISKA
CENA

MODEL	Napięcie /Częst. [V~/Hz]	Moc silnika [W]		Przepływ powietrza [m³/h]		Poziom hałas [dB]		Waga netto [Kg]	Wymiary [mm]	CENY [PLN]	KURTYNY BEZ NAGRZEWNICY
		min.	max.	min.	max.	min.	max.				
SILVER AG-100CX	230/50	130	180	1300	1600	56	58	12	1000×180×215	600	
SILVER AG-150CX		180	230	2000	2500	57	59	15	1500×180×215	900	
SILVER AG-200CX		300	350	2900	3600	59	61	22	2000×180×215	1250	

MODEL	Napięcie /Częst. [V~/Hz]	Moc silnika [W]	Moc nagrzewnicy [kW]	Temp. [K]	Przepływ powietrza [m³/h]	Waga netto [Kg]	Wymiary [mm]	CENY [PLN]	KURTYNY Z NAGRZEWNICĄ
SILVER AG-100H6	400/50	180	6	45-55	1100	15,5	1000×180×215	1100	
SILVER AG-150H10		230	10		1900	21	1500×180×215	1600	
SILVER AG-200H14		330	14		2600	25	2000×180×215	2150	

KURTYNY BEZ NAGRZEWNICY

- Regulowany strumień powietrza
- Sterowanie pilotem bezprzewodowym
- Panel sterowania umieszczony na obudowie
- Zasilanie 230V
- Obudowa lakierowana proszkowo

KURTYNY Z NAGRZEWNICĄ

- Możliwość ustawienia nawiewu bez ogrzewania
- Technologia dogrzewania po zamknięciu drzwi
- Pilot zdalnego sterowania
- Możliwość podłączenia termostatu
- Technologia wychłodzenia kurtyny
- Obudowa lakierowana piecowo



GOLD

KURTYNY POWIETRZNE



SILNY STRUMIEŃ
POWIETRZA

MODEL	Napięcie /Częst. [V~/Hz]	Moc silnika [W]	Przepływ powietrza [m³/h]		Poziom hałas [dB]		Waga netto [Kg]	Wymiary [mm]	CENY [PLN]	KURTYNY BEZ NAGRZEWNICY
			min.	max.	min.	max.				
GOLD AU-100CX	230/50	180	1300	1600	55	57	10	1000×190×225	650	
GOLD AU-150CX		230	2000	2500	57	59	15	1500×190×225	950	
GOLD AU-200CX		350	2900	3600	59	61	20	2000×190×225	1300	

MODEL	Napięcie /Częst. [V~/Hz]	Moc silnika [W]	Moc nagrzewnicy [kW]			Temp. [K]	Przepływ powietrza [m³/h]		Poziom hałas [dB]		Waga netto [Kg]	Wymiary [mm]	CENY [PLN]	KURTYNY Z NAGRZEWNICĄ
			I	II	III		min.	max.	min.	max.				
GOLD AU-100H6	400/50	180	2,0	4,0	6,0	35-45	1100	1330	56	57	14,5	1000×190×260	1300	
GOLD AU-150H10		230	3,3	6,7	10,0		1900	2200	57	59	18,5	1500×190×260	1750	
GOLD AU-200H14		350	4,6	9,4	14,0		2800	3100	59	61	26,5	2000×190×260	2550	

KURTYNY BEZ NAGRZEWNICY

- Regulowany strumień powietrza
- Sterowanie pilotem bezprzewodowym
- Panel sterowania umieszczony na obudowie
- Zasilanie 230V
- Obudowa lakierowana piecowo

KURTYNY Z NAGRZEWNICĄ

- 3 stopnie mocy grzewczej
- Możliwość ustawienia nawiewu bez ogrzewania
- Technologia dogrzewania po zamknięciu drzwi
- Pilot zdalnego sterowania
- Możliwość podłączenia termostatu
- Technologia wychłodzenia kurtyny



PLATINUM

KURTYNY POWIETRZNE



ELEGANCKI
DESIGN

MODEL	Napięcie /Częst. [V~/Hz]	Moc silnika [W]		Przepływ powietrza [m³/h]		Poziom hałasu [dB]		Waga netto [Kg]	Wymiary [mm]	CENY [PLN]	KURTYNY BEZ NAGRZEWNICY
		min.	max.	min.	max.	min.	max.				
PLATINUM PT-100CX	230/50	150	180	1550	1700	55	57	13	1000×215×280	700	
PLATINUM PT-150CX		200	230	2450	2700	57	59	17	1500×215×280	1050	
PLATINUM PT-200CX		320	350	3350	3700	58	60	21,5	2000×215×280	1400	

MODEL	Napięcie /Częst. [V~/Hz]	Moc silnika [W]		Moc nagrzew- nicy [kW]	Temp. [K]	Przepływ powietrza [m³/h]		Poziom hałasu [dB]		Waga netto [Kg]	Wymiary [mm]	CENY [PLN]	KURTYNY Z NAGRZEWNICĄ
		min.	max.			min.	max.	min.	max.				
PLATINUM PT-100H6	400/50	150	180	6	35-45	900	1200	51	53	14,5	1000×215×280	1400	
PLATINUM PT-150H10		200	230	10		1400	2000	54	56	19,5	1500×215×280	1900	
PLATINUM PT-200H12		320	350	12		1900	2600	56	58	24,5	2000×215×280	2700	



ul. Ostrobramska 101A
04-041 Warszawa
tel. +48 22 517 36 00
fax +48 22 879 99 07
www.fgp.pl



kaisai.pl